

01

- 8-11 Deri Eldivenler
- 13-15 Mekanik Eldivenler
- 16-19 Isı Eldivenleri
 - Kaynak Eldivenleri
- 20 Tek Kullanımlık & Metal Eld.
- 21 Gıdaya Uygun Seriler
- 22-25 Nitril Eldivenler
- 26-27 Köpük Nitril Eldivenler
- 28-29 Pu & Lateks Eldivenler
- 30-31 Kesilmeye Dirençli Eldiv.
- 32 PVC Eldivenler
- 33 Kauçuk Eldivenler
- 34-37 Kimyasal Eldivenler
- 38-39 Özel Amaçlı Eldivenler
- 40-42 Koruyucu Gözlükler
- 43-44 Yüz Koruyucular
- 45-47 Baş Koruyucular
- 48-51 Gürültü Önleyiciler
- 52-55 Solunum Koruyucular
- 56-65 Koruyucu Kıyafetler
- 66-71 Koruyucu Ayakkabılar
- 72-77 Emniyet Kemerleri & Aksesuarlar
- 78-89 İkaz & Uyarı Ekipmanları
- 90-95 Çevre Koruyucular
- 96 İlk Yardım Kitleri
- 97-98 Göz Duşları
- 99 Aksesuarlar

İş Güvenlik Bölümü

E-001-OR Deri Eldiven



3.54 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaşlandır. Avuç içi pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 3243

E-002-BY Deri Eldiven



3.40 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaşlandır. Avuç içi pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 1112

E-110192C-MV Deri Eldiven



3.90 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaşlandır. Avuç içi pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 3132

E-110192C-SR Deri Eldiven



3.87 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaşlandır. Avuç içi pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 4244

E-025-SR Deri Eldiven



4.63 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar süet deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaşlandır. Avuç içi pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4133

E-026-MV Deri Eldiven



5.20 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. El üstü çizgili koton kumaşlandır. Avuç içi pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 2233

E-051-YS Deri Eldiven



5.62 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
Avuç içleri pamuk astarlıdır ve tam takviyelidir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-024-KR Deri Eldiven



5.62 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
Avuç içleri pamuk astarlıdır ve tam takviyelidir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-051-BY Deri Eldiven



4.59 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
Avuç içleri pamuk astarlıdır ve tam takviyelidir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-041-YS Deri Eldiven



4.79 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
Avuç içleri pamuk astarlıdır ve tam takviyelidir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-027 Deri Eldiven



5.20 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
Avuç içleri pamuk astarlıdır ve tam takviyelidir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	

E-041-KT Deri Eldiven



5.20 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
Avuç içleri pamuk astarlıdır ve tam takviyelidir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-1204 Deri Eldiven



7.70 \$

Avuç içi cilt deriden, el üstü yarma deriden imal edilmiştir. Avuç içleri pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4234

E-1205 Deri Eldiven



8.32 \$



Avuç içi ve tüm parmaklar cilt deriden imal edilmiştir. Baş parmak ekstra takviyelidir. El üstü koton kumaşandır.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 3233

E-1207 Deri Eldiven



8.32 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar cilt deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaşandır. Avuç içleri pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 3233

E-1202 Deri Eldiven



11.18 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar cilt deriden imal edilmiştir. El üstü dikkat çeken florasan polyester kumaşandır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 3233



E-021-SR Deri Eldiven



4.68 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. El üstü pamuklu kumaştandır. Avuç içi parça takviyelidir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-1203 Deri Eldiven



7.80 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir. Avuç içi ve baş parmak cilt deri takviyelidir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-1305 Deri Eldiven



8.06 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar süet deriden imal edilmiştir. Elastik bileklikli ve avuç içi ekstra parça takviyelidir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

STARLINE eldiven mandalları ile ürünlerinizi kolayca klipsleyerek, rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Aksesuar (sy.99) bölümünden detayları inceleyebilirsiniz.



DERİ ELDİVENLER

DERİ ELDİVENLER



E-1208 Deri Eldiven



8.84 \$

Avuç içi cilt deriden imal edilmiştir. Floresan polyester kumaştır. El üstü ve parmak uçlarında reflektör şeritlidir. (KAT I)

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1209 Deri Eldiven



5.62 \$

Avuç içi cilt deriden imal edilmiştir. Elastik kumaştır, bilek kısmı cırtlıdır, ekstra konfor sağlar. (KAT I)

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

Driver-X Deri Eldiven



6.76 \$

Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Bilek kısmı biyeli ve yırtmaçlıdır. (KAT I)

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1308 Deri Eldiven



7.28 \$

Avuç içi ve tüm parmaklar yarım deriden imal edilmiştir. Bilek kısmı biyeli ve yırtmaçlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420 4244

Driver-X-SR Deri Eldiven



12.74 \$

Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Bilek kısmı biyeli ve yırtmaçlıdır. (KAT I)

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

Driver-Y Deri Eldiven



7.31 \$

Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir. Bilek kısmı biyeli ve yırtmaçlıdır. (KAT I)

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1101 Mekanik Eldiven



18.70 \$

Avuç içi sentetik süet kumaştan imal edilmiştir. Belli bölümleri ekstra takviye ile güçlendirilmiştir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1102 Mekanik Eldiven



12.38 \$

Avuç içi su ve yağa dayanıklı sensifil (Polyester PU kaplı) kumaştan, el üstü hava alan spandeks kumaştan imal edilmiştir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1103 Mekanik Eldiven



20.35 \$

Avuç içi sentetik süet kumaştan imal edilmiştir. El üstü hava alabilen spandeks kumaştandır.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1104 Mekanik Eldiven



22.00 \$

Avuç içi sentetik süet kumaştan imal edilmiştir. Avuç içi kalın takviye ve parmak üstleri kauçuk ile güçlendirilmiştir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1105 Mekanik Eldiven



17.60 \$

Avuç içi mikro fiber kumaştan imal edilmiştir. Belli bölümleri vibrasyon azaltıcı ekstra kalın takviye ile güçlendirilmiştir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1106 Mekanik Eldiven



19.25 \$

Avuç içi mikro fiber kumaştan imal edilmiştir. Avuç içi ve parmak uçlarında kaymayı engelleyici silikon takviye uygulanmıştır.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1108 Mekanik Eldiven



24.09 \$

Avuç içi mikro fiber kumaştan imal edilmiştir. Belli bölümlerinde kesilmeye dirençlikalin takviyeler mevcuttur.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1109 Mekanik Eldiven



24.82 \$

Avuç içi mikro fiber kumaştan imal edilmiştir. Belli bölümlerinde kesilmeye dirençlikalin takviyeler mevcuttur.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420

E-1113 Mekanik Eldiven



42.35 \$

Avuç içi aramid astar takviyelidir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420



MEKANİK ELDİVENLER

S1TK Serisi Aramid Isı Eldiveni



S1TK/08: 33.00 €
S1TK/18: 40.00 €



S1TK/08: 28cm
S1TK/18: 38cm

%100 Aramid malzemeden örülmüştür, pamuk astarlıdır. Tüm sıcak temaslı işlerde üstün koruma sağlar.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

S2TKTKA/15 Alüminize Isı Eldiveni



60.00 €



Uzunluk: 35cm


Aramid kumaş ve üstü alüminize kaplı ısı eldivenidir. Isı izolasyonu sağlayan yanmaz pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

C2AGP/18TK Aramid Isı Eldiveni



170.00 €



Uzunluk: 38cm


Dış tamamen Aramid kumaştan üretilmiş olup, iç astarı yanmaz pamuk astarlıdır. Yüksek sıcaklıkta üstün koruma sağlar.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

636550 Örme Kevlar Isı Eldiveni



31.00 \$



%100 Aramid malzemeden örülmüştür, pamuk astarlıdır. Tüm sıcak temaslı işlerde üstün koruma sağlar.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	

636600 Deri Alüminize Isı Eldiveni



40.30 \$



EN 12477:2001(Tip A)

Eldivenin üstü tamamen alüminize kaplı kumaş ile birlikte alev almaz kaplanmıştır. Avuç içi yarma deriden imal edilmiştir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

SL-03 Aramid Kesilmez Kolluk



14.40 \$

Uzunluk: 35cm

%100 Aramid örme malzemeden üretilmiştir. Kesilme direnci ve yanmazlık özelliği mevcuttur.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	75 / 1 Adet
Standartlar	

E-061 Kaynak Eldiveni



8.90 \$

EN 12477:2001(Tip A)

Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Isı iletimini azaltan pamuk astara sahiptir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	

E-072X Kaynak Eldiveni



9.60 \$

EN 12477:2001(Tip A)

Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Isı iletimini azaltan pamuk astara sahiptir.

Beden / Uzunluk	10/XL - 35cm
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	

E-071, E-072, E-073, E-074 Kaynak Eldivenleri



E-071



E-072



E-073



E-074

8.64 \$



Aramid iplik dikiş

EN 12477:2001(Tip A)

- Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir.
- Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller.
- Tüm kaynak işlerinde veya ısı işlemlerinde cam end. , metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
- Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

Beden / Uzunluk	10/XL / 35cm
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	

E-081, E-082, E-083, E-084 Kaynak Eldivenleri



E-081



E-082



E-083



E-084

9.36 \$



Aramid iplik dikiş

EN 12477:2001(Tip A)

- Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir.
- Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller.
- Tüm kaynak işlerinde veya ısı işlemlerinde cam end. , metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
- Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

Beden / Uzunluk	10/XL / 35cm
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	

E-170418C Kaynak Eldiveni



E-170418C-KR



E-170418C-SY



E-170418C-GR

11.64 \$



EN 12477:2001(Tip A)

- Avuç içi ek takviyeli kaynak ve ısı eldiveni.
- Isı iletimini azaltan tam kaplı pamuk astara sahiptir.
- Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller.
- Tüm kaynak işlerinde veya ısıl işlemlerinde cam end. , metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
- Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.

Uzunluk	35cm
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	

E-1306 Argon Kaynak Eldiveni



EN 12477:2001(Tip A+B)

El üstü ve avuç içi tamamen esnek Zig deriden imal edilmiştir. Bilekten sonrası tamamen yarma deridir.

Uzunluk	36cm
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

24.44 \$



E-1309 Kaynak Eldiveni



EN 12477:2001(Tip B)

El üstü ve avuç içi tamamen esnek Zig deriden imal edilmiştir. Bilekten sonrası tamamen yarma deridir.

Beden	10/XL - 35cm
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

16.90 \$



E-101 Argon Kaynak Eldiveni



El üstü ve avuç içi esnek Zig Deriden üretilmiştir. Bilekten sonrası tamamen 1mm kalınlığında yarma deridir.

Uzunluk	35cm
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Standartlar	

8.06 \$

E-102 Argon Kaynak Eldiveni



El üstü ve avuç içi esnek Zig Deriden üretilmiştir. Bilekten sonrası tamamen 1mm kalınlığında yarma deridir.

Uzunluk	35cm
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Standartlar	

8.06 \$

E-1201 Kaynak Eldiveni



11.44 \$



Aşınma ve delinmelere karşı avuç içi cilt deriden ve el üstü yarma deriden imal edilmiştir. Kalın pamuk astarlıdır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

E-1301 Kaynak Eldiveni



40.82 \$



Aşınma ve delinmelere karşı eldivenin tamamı yarma deriden imal edilmiştir. İç astarı ve kol ribanasında Aramid kullanılmıştır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

E-1304 Kaynak Eldiveni



18.20 \$



EN 12477:2001(Tip A)

Aşınma ve delinmelere karşı yarma deriden imal edilmiştir. Isı iletimini azaltan pamuk astara sahiptir.

Uzunluk	35cm
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

E-1303 Kaynak Eldiveni



11.44 \$



Aşınma ve delinmelere karşı yarma deriden imal edilmiştir. Isı iletimini azaltan pamuk astara sahiptir.

Uzunluk	35cm
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

E-1307 Kaynak Eldiveni



19.50 \$



EN 12477:2001(Tip A)

Avuç içi tamamen esnek Zig deriden imal edilmiştir. Bilekten sonrası tamamen yarma deridendir.

Beden	11" - 40cm
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

E-1310 Kaynak Eldiveni



14.30 \$



EN 12477:2001(Tip A)

Aşınma ve delinmelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir. Isı iletimini azaltan kalın pamuk astara sahiptir.

Beden	10/XL - 35cm
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	

RTCMG-01 Metal Örgü Eldiven



156.26 \$

Her iki ele de
uyumludur!

Bıçak veya benzeri ürün kullanımında oluşabilecek kesilmelere veya diğer yaralanmalara karşı kesin koruma sağlar.

Beden	S, M, L, XL
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 1082-1

RTCMG-02 Metal Örgü Eldiven



125.67 \$

Her iki ele de
uyumludur!

Bıçak veya benzeri ürün kullanımında oluşabilecek kesilmelere veya diğer yaralanmalara karşı kesin koruma sağlar.

Beden	S, M, L, XL
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 1082-1

RTCMG-03 Metal Örgü Eldiven



319.00 \$

Her iki ele de
uyumludur!

Bıçak veya benzeri ürün kullanımında oluşabilecek kesilmelere veya diğer yaralanmalara karşı kesin koruma sağlar.

Beden	S, M, L, XL
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 1082-1

Metal Örgü Önlük



483.33 \$

Bu önlük sadece bıçak ve benzeri ürünlerin oluşturabileceği yaralanmaları ve kesilmeleri koruma amaçlıdır.

Beden / Ölçü	Standart / 50 x 70cm
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 13998



636700 Kesilme Dirençli Eldiven



7.81 \$

Her iki ele uyumludur



Dikişsiz Naylon+Likra Karışımı 15-G yüksek kalite astarlıdır. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 388 EN 420 3541

STL-38 Latex Eldiven




- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
- Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
- Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayinde ve gıda sektöründe kullanmak için uygundur.

1.14 \$

Beden	7.5 - 8.5 - 9.5 - 10.5
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Pamuk Astar

Uzunluk	300mm
Kalınlık	0.38mm



E-540 Doğal Kauçuk Eldiven



- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
- Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
- Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.

9.60 \$

Beden	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Pamuk Astar

Uzunluk	300mm
Kalınlık	1.4mm



250°C

TK01-M Nitril Eldiven



8.63 \$

Tek kullanımlık, pudrasız nitril eldivendir. Parmak kısımları dokuludur. Her iki ele de uyumludur.

Beden	S, M, L, XL
Koli / Paket Miktarı	1000 / 100 Adet
Standartlar	CE EN 455

TK02P-B Lateks Eldiven



5.69 \$

Tek kullanımlık, pudralı lateks eldivendir. Her iki ele de uyumludur.

Beden	S, M, L, XL
Koli / Paket Miktarı	1000 / 100 Adet
Standartlar	CE EN 455

E-203 Nitril Eldiven



Fiyat Sorunuz

Pamuk astar üzerine 3/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	288 / 12 Çift
Standartlar	

E-204 Nitril Eldiven



Fiyat Sorunuz

Pamuk astar üzerine 3/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	288 / 12 Çift
Standartlar	

E-205-Y Nitril Eldiven



Fiyat Sorunuz

Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 12 Çift
Standartlar	

E-205-B Blue Nitril Eldiven



Fiyat Sorunuz

Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 12 Çift
Standartlar	

E-206-Y Nitril Eldiven



Fiyat Sorunuz

Pamuk astar üzerine 4/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 12 Çift
Standartlar	

E-206-B Blue Nitril Eldiven



Fiyat Sorunuz

Pamuk astar üzerine 4/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 12 Çift
Standartlar	

STL / LFKY Nitril Eldiven



3.76 \$

Pamuk astar üzerine 4/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	

STL / LFKB Nitril Eldiven



3.76 \$

Pamuk astar üzerine 4/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	

STL / LPKY Nitril Eldiven



3.61 \$

Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	

STL / LPKB Nitril Eldiven



3.61 \$

Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	

E-201 Nitril Eldiven



3.54 \$

Pamuk astar üzerine 4/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 1 Çift
Standartlar	

E-201 Blue Nitril Eldiven



3.54 \$

Pamuk astar üzerine 4/4 tam nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 1 Çift
Standartlar	

E-200 Nitril Eldiven



3.22 \$

Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 1 Çift
Standartlar	 3121

E-200 Blue Nitril Eldiven



3.22 \$

Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 1 Çift
Standartlar	 3121

E-211 Nitril Eldiven



2.73 \$

Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 12 Çift
Standartlar	 3121

E-241 Nitril Eldiven



1.99 \$

Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır. Yağlara ve greslere karşı iyi koruma sağlar.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 12 Çift
Standartlar	 3111



E-372 Nitril Eldiveni



5.09 \$



Yüksek kaliteli 4/4 kaplama nitril eldiven. Emniyet bilekklidir. Tamamı Sanitized® pamuk astarlıdır, terletme yapmaz. Antibakteriyel özelliğindedir.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420 4221

E-370 Nitril Eldiveni



4.41 \$

Yüksek kaliteli 4/4 kaplama nitril eldiven. Tamamı pamuk astarlıdır terletme yapmaz. Emniyet bilekklidir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420 4121

E-371 Nitril Eldiveni



4.39 \$

Yüksek kaliteli 3/4 kaplama nitril eldiven. Tamamı pamuk astarlıdır terletme yapmaz. Emniyet bilekklidir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420 4121

E-380 Nitril Eldiveni



4.39 \$

Yüksek kaliteli 4/4 kaplama nitril eldiven. Tamamı pamuk astarlıdır terletme yapmaz. Örgü bilekklidir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420 4121

E-381 Nitril Eldiveni



4.25 \$

Yüksek kaliteli 3/4 kaplama nitril eldiven. Tamamı pamuk astarlıdır terletme yapmaz. Örgü bilekklidir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	CE EN 388 EN 420 4121

111818 Köpük Nitril Eldiven



5.39 \$

Avuç İçi PVC
Noktalıdır!

Dikişsiz naylon+likra karışımı 18-G yüksek kalite astar malzeme-
lidir. Avuç içi parmak uçları ultra ince köpük nitril kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4121

111815G Köpük Nitril Eldiven



4.70 \$

Dikişsiz naylon+likra karışımı 18-G yüksek kalite astar malzeme-
lidir. Avuç içi parmak uçları ultra ince köpük nitril kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4121

111801 Köpük Nitril Eldiven



3.77 \$

Dikişsiz naylon+likra karışımı 15-G yüksek kalite astar malzeme-
lidir. Avuç içi parmak uçları ultra ince köpük nitril kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4132

111865 Köpük Nitril Eldiven



4.39 \$

Dikişsiz naylon+likra karışımı 15-G yüksek kalite astar malzeme-
lidir. 3/4 ultra ince köpük nitril kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4132

111805 Köpük Nitril Eldiven



4.65 \$

Dikişsiz naylon+likra karışımı 15-G yüksek kalite astar malzeme-
lidir. 4/4 ultra ince köpük nitril kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4121

111555 Köpük Nitril Eldiven



3.42 \$

Avuç İçi Baklava
Desenlidir


Dikişsiz naylon+likra karışımı 13-G yüksek kalite astar malzeme-
lidir. Avuç içi parmak uçları ultra ince köpük nitril kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4122

151600 Köpük Nitril Eldiven



8.22 \$



2xKaplama

Dikişsiz 18-G naylon+likra karışımı özel astarlıdır. 1 kat 3/4 nitril üzerine 2. kat pürüzlü köpük nitril takviye edilmiştir.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4121

151615 Köpük Nitril Eldiven



9.26 \$



2xKaplama

Dikişsiz 18-G naylon+likra karışımı özel astarlıdır. 1 kat 4/3 kaplama nitril üzerine 2. kat pürüzlü köpük nitril takviye edilmiştir.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4121

E-57 Köpük Nitril Eldiven



3.41 \$

Polyester astar üzerine köpük nitril kaplamadır. El üstü açıktır, parmakların rahat hareket etmesine imkan verir.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4122

E-58 Köpük Nitril Eldiven



4.48 \$

Naylon + Likra astar üzerine mikro köpük nitril kaplamadır. El üstü açıktır, parmakların rahat hareket etmesini sağlar.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 4122

E-91 Mikro Köpük Nitril Eldiven



4.13 \$


Naylon+Spandeks karışımı yüksek kalite astarlıdır. Avuç içi parmak uçları mikro gözenekli köpük nitril kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4121

E-92 Mikro Köpük Nitril Eldiven



4.89 \$



Avuç İçi Nitril Puan Takviyesi

Naylon+Spandeks karışımı yüksek kalite astarlıdır. Avuç içi parmak uçları mikro gözenekli köpük nitril kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4121

E-42 Antistatik PU Eldiven



4.68 \$

Dikişsiz 13-G naylon astarlıdır. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır. Astar içerisinde antistatik iplik kullanılmıştır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-50 PU Eldiven



3.83 \$

Dikişsiz 18-G naylon astarlıdır. Avuç içi ve parmak uçları yüksek kalite PU kaplamadır. Elleri tam kavrır, hassas işler için idealdir.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-49 PU Eldiven



2.00 \$

Dikişsiz 13-G Polyester astarlıdır. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır. Örme bilekliklidir, ellerinizi tam kavrır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 1 Çift
Standartlar	

126615 Kış Eldiveni



9.31 \$

%100Akrilik astarı elleri sıcak t ar. Yüksek görünüm için fosforlu iplikle üretilmiştir. Avuçiçi ve parmak uçları lateks kaplamadır.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	

E-52 Lateks Eldiveni



2.92 \$

Örme bileklikli ve pamuk astarlıdır. Avuç içi ve parmak uçları lateks kaplamadır. Mükemmel kavrama sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 12 Çift
Standartlar	

E-54 Lateks Eldiveni



4.41 \$

Örme bileklikli ve pamuk astarlıdır. Avuç içi ve parmak uçları lateks kaplamadır. Mükemmel kavrama sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 1 Çift
Standartlar	

E-43 Nitril Eldiven



Fiyat Sorunuz

Dikişsiz polyester astarlıdır. Avuç içi ve parmak uçları nitril kaplamadan imal edilmiştir. Avuç içlerinden sızdırmazlık sunar.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XLt
Koli / Paket Miktarı	360 / 1 Çift
Standartlar	

E-44 Nitril Eldiven



2.15 \$

Dikişsiz polyester astarlıdır. Avuç içi ve parmak uçları nitril kaplamadan imal edilmiştir. Avuç içlerinden sızdırmazlık sunar.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	360 / 1 Çift
Standartlar	

E-93 Köpük Nitril Eldiven



3.28 \$

Polyester astar üzerine köpük nitril kaplamalıdır. El üstü açıktır. Avuç içi ve parmakları kaplıdır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

E-46 Nitril Eldiven



Fiyat Sorunuz

Dikişsiz çift katlı polyester astarlıdır. Avuç içi ve parmak uçları yüksek kaliteli nitril kaplamadan imal edilmiştir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 1 Çift
Standartlar	

E-45 Lateks Eldiven



2.45 \$

Polyester astar üzerine lateks kaplamalıdır. Mükemmel kavrama ve konfor sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	240 / 1 Çift
Standartlar	

E-56 PVC Puanlı Örgü Eldiven



3.31 \$

Naylon örgüden üretilmiştir. Avuç içleri ve parmak ucu PVC noktalıdır. Hava alabilen yapısı sayesinde terletme yapmaz.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

636510 Aramid Eldiven



17.59 \$

7-G yüksek kalite Aramid örme malzemeden üretilmiştir. Kuru ortamlardaki keskin madde temasında üstün koruma sağlar.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 144x

115100 Aramid + Nitril Eldiven



12.53 \$

Dikişsiz 13-G yüksek kalite aramid+likra örme üzerine nitril kaplamadır. Kuru ve yağlı ortamlarda keskin ve sıcak madde temasında üstün koruma sağlar.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 4342

839510 Kesilme Dirençli Eldiven



28.20 \$



Dikişsiz 10-G yüksek kalite Aramid+Çelik Elyaf karışımı astar malzemeden üretilmiştir. İç yüzey tamamen deri takviyelidir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 4543

134620 Kesilme Dirençli Eldiven



10.20 \$



Dikişsiz Hppe+Cam Elyaf Karışımı 13-G yüksek kalite astarlıdır. 1 kat 3/4 nitril üzerine 2. kat pürüzlü köpük nitril kaplamadır.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 4344

135620 Kesilme Dirençli Eldiven



10.36 \$




Dikişsiz Hppe+Cam Elyaf Karışımı 13-G yüksek kalite astarlıdır. 1 kat 3/4 nitril üzerine 2. kat pürüzlü köpük nitril kaplamadır.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 4543

135625 Kesilme Dirençli Eldiven



10.72 \$



Dikişsiz Hppe+Cam Elyaf Karışımı 13-G yüksek kalite astarlıdır. 1 kat 4/4 nitril üzerine 2. kat pürüzlü köpük nitril kaplamadır.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 4543

145505B Kesilme Dirençli Eldiven



7.00 \$

Dikişsiz Likra+Çelik Elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astar malzemenen üretilmiştir. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 4543

141250Y Kesilme Dirençli Eldiven



7.00 \$

Dikişsiz Hppe+Cam Elyaf Karışımı 13-G yüksek kalite astar malzemelidir. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 4342

E-53 Kesilme Dirençli Eldiven



6.00 \$

Cam elyaf - likra ve naylon karışımı iplikten üretilmiş mükemmel astar sahiptir. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4342

E-55 Kesilme Dirençli Eldiven



7.20 \$

Cam elyaf - likra ve naylon karışımı iplikten üretilmiş mükemmel astar sahiptir. Avuç içi ve parmak uçları PU kaplamadır.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	 4542

E-59 Kesilme Dirençli Eldiven



12.00 \$

Dikişsiz Likra+Cam Elyaf Karışımı 13-G yüksek kalite astarlıdır. Kesilme dirençli iplik ve nitril yapısı sayesinde yüksek dirençlidir.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	 4544

636700 Kesilme Dirençli Eldiven



7.81 \$

Dikişsiz Naylon+Likra Karışımı 15-G yüksek kalite astarlıdır. Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz.

Beden	8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Adet
Standartlar	 3541

E-300 PVC Eldiven



4.30 \$

Pamuk astar üzerine %100 PVC kaplamadır. PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 4121

E-311 PVC Eldiven



4.30 \$

Pamuk astar üzerine %100 PVC kaplamadır. PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 4121

E-327 PVC Eldiven



4.68 \$

Uzunluk: 27cm

Pamuk astar üzerine %100 PVC kaplamadır. PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 4121

E-335 PVC Eldiven



5.10 \$

Uzunluk: 35cm

Pamuk astar üzerine %100 PVC kaplamadır. PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 4121

E-340 PVC Eldiven



5.97 \$

Uzunluk: 40cm

Pamuk astar üzerine %100 PVC kaplamadır. PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 4121

E-345 PVC Eldiven



6.73t \$

Uzunluk: 45cm

Pamuk astar üzerine %100 PVC kaplamadır. PVC kaplama sayesinde ıslak ve yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlar

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 12 Çift
Standartlar	 4121

153410 PVC Eldiven



8.64 \$

Yağ ve greslere dirençli sıvı geçirmez PVC iş eldivenidir.
%100 pamuk astarlıdır, ellerde terletme ve tahriş yapmaz.

Beden	M/9, L/10
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	

D Model Kauçuk Eldiven



1.34 \$

Kalınlık: 0.50mm
Uzunluk: 38cm

Aşınmaya, kopmaya ve delinmeye dayanıklı yapısı ile daha iyi koruma sağlar. Anatomik yapısı ile konforludur.

Beden	L, XL
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Çift
Standartlar	

H1-45 Kauçuk Eldiven



4.63 \$

Kalınlık: 0.70mm
Uzunluk: 45cm

Aşınmaya, kopmaya ve delinmeye dayanıklı yapısı ile daha iyi koruma sağlar. Anatomik yapısı ile konforludur.

Beden	XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	

H1-60 Kauçuk Eldiven



5.61 \$

Kalınlık: 0.70mm
Uzunluk: 60cm

Aşınmaya, kopmaya ve delinmeye dayanıklı yapısı ile daha iyi koruma sağlar. Anatomik yapısı ile konforludur.

Beden	XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	

H2-45 Kauçuk Eldiven



Kaymaya Dirençli
Tırtıklı Yüzey



4.96 \$

Kalınlık: 0.70mm
Uzunluk: 45cm

Aşınmaya, kopmaya ve delinmeye dayanıklı yapısı ile daha iyi koruma. Tırtıklı el yapısı sayesinde yüzeylerde kaydırma yapmaz.

Beden	XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	

H2-60 Kauçuk Eldiven



Kaymaya Dirençli
Tırtıklı Yüzey



5.95 \$

Kalınlık: 0.70mm
Uzunluk: 60cm

Aşınmaya, kopmaya ve delinmeye dayanıklı yapısı ile daha iyi koruma. Tırtıklı el yapısı sayesinde yüzeylerde kaydırma yapmaz.

Beden	XL
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Standartlar	

STL Serisi Kimyasal Eldiven



- Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir
- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar
- Koton flock astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir
- Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Nitril / Flock Astar

Model No:	STL 1813	STL 1815
Uzunluk	330mm	380mm
Kalınlık	0.45mm	0.45mm
EN 388 (abcd)	4101	4101
EN 374-3 (abcd)	JKL	JKL
FİYAT \$	3.20 \$	4.25 \$



FLB Serisi Kimyasal Eldiven



- Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşet
- Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler
- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar
- Koton flock astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir
- Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.

3.52 \$

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Flock Astar

Model No:	FLB 2812
Uzunluk	320mm
Kalınlık	0.71mm




NEB Serisi Kimyasal Eldiven



- Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler
- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar
- Koton flock astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir
- Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.
- Doğal kauçuk eldiven ile karşılaştırıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkalilere karşı iyi bir koruma sağlar.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Neopren / Flock Astar

Model No:	NEB 2113	NEB 2812
Uzunluk	330mm	320mm
Kalınlık	0.53mm	0.71mm
EN 388 (abcd)	2101	2110
FİYAT \$	2.25 \$	3.10 \$



FL Serisi Kimyasal Eldiven



- Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşet
- Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler
- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar
- Koton flock astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir
- Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.

Beden	7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Flock Astar

Model No:	FL-1	FLO-2813	FLO-3312
Uzunluk	300mm	330mm	320mm
Kalınlık	0.50mm	0.71mm	0.83mm
EN 388 (abcd)	2110	2111	3121
FİYAT \$	1.65 \$	2.42 \$	3.04 \$



STL Serisi Kimyasal Eldiven



- Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşet
- Ergonomik tasarımı sayesinde ellerinize mükemmel oturur ve el yorgunluğunu önler
- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar
- Koton flock astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir
- Islak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.

Beden	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Pamuk Astar

Model No:	STL-55	STL-75
Uzunluk	320mm	300mm
Kalınlık	0.55mm	0.75mm
EN 388 (abcd) - EN 374(---)	1020 - ABK	2020 - ABKL
FİYAT \$	1.65 \$	2.30 \$



E-530 Tıbbi Atık Eldiveni



- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar
- Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir
- Islak ve kuru koşullarda, Kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.

Beden	7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Pamuk Astar

Model No:	E-530
Uzunluk	300mm
Kalınlık	1.8mm



9.62 \$

STL-28 Nitril Eldiven




- Olağanüstü kimyasal direnç sağlayan yüksek etkili nitril eldivendir.
- İnce yapısı sayesinde hassas dokunuş ve rahat çalışma imkanı sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde yüksek konfor sunar.
- Formu bozulacağından su ile temas ettirilmemelidir.

11.60 \$

Beden	8.5 - 9.5 - 10.5
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Pamuk Astar

Uzunluk	330mm
Kalınlık	0.28mm



Kimyasal Performans (EN 374-1:2003)					
Kimyasal	Etil Keton	Aseton	Toluene	Tiner	Ksilen
Level	5	4	5	5	5

STL-38 Latex Eldiven



- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
- Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
- Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayinde ve gıda sektöründe kullanmak için uygundur.

1.14 \$

Beden	7.5 - 8.5 - 9.5 - 10.5
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Pamuk Astar

Uzunluk	300mm
Kalınlık	0.38mm



E-540 Doğal Kauçuk Eldiven



- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar.
- Pamuk astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir.
- Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayinde kullanmak için uygundur.

9.60 \$

Beden	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5
Koli / Paket Miktarı	72 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Pamuk Astar

Uzunluk	300mm
Kalınlık	1.4mm



STL-1513 Kimyasal Nitril Eldiven

2.65 \$



- Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir
- Desenli avuç ve parmak uçları sayesinde kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel tutuş sağlar
- Koton flock astar emdirilmiş olduğundan konforlu ve terlemeye karşı etkilidir
- Islak ve kuru koşullarda, kimyasal ve laboratuvar işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.

Beden	7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Çift
Malzeme / Tip	Doğal Kauçuk / Pamuk Astar

Uzunluk	330mm
Kalınlık	0.38mm



KİMYASAL ELDİVENLER

E-1110 Mekanik Eldiven



16.53 \$

Bu eldivenler termo plastik kauçuk kaplaması sayesinde kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk+poliüretan astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen termo plastik kauçuk malzeme ile kaplanmıştır. Tüm yüzeylerde mükemmel kavrama özelliği vardır.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	24 / 1 Çift
Standartlar	EN 388 4221 EN 420

125415 Vibrasyon Eldiveni



21.06 \$

Pamuklu astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.

Beden	10/XL
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Çift
Standartlar	EN 10819 EN 388 4242 EN 420

125420 Çekiç Eldiveni



17.85 \$


%75 Pamuk ve %25 Poliüretan astar üzerine darbelere ve titreşimlere dayanıklı kalınlaştırılmış doğal kauçuk giydirilerek üretilmiştir. Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.

Beden	9/L, 10/XL
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Çift
Standartlar	EN 388 4542 EN 420



Hexarmor 9003

76.00 €



ÖZELLİKLERİ:

- Superfabric marka malzeme sayesinde yüksek koruma sağlar
- Yüksek seviyede kesilme mukavemeti. (ISEA/CE Seviye 5)
- Yüksek maharetli ve konforlu
- Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanım

KULLANIM ALANLARI:

- Belediye işlerinde
- Ağaç sanayi , otomotiv v.s gibi bakım isteyen genel amaçlı işler
- Metal , demir çelik ve özellikle cam sanayi sektörleri

G-004-C Koruyucu Gözlük

1.18 \$



Tek parça ergonomik lens sayesinde geniş görüş sağlar. Yanları yekpare parça olarak korumalıdır.

Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-004A-C Koruyucu Gözlük

2.04 \$



Tek parça ergonomik lens sayesinde geniş görüş sağlar. Yanları yekpare parça olarak korumalıdır.

Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-026A-C Koruyucu Gözlük

2.14 \$



Yekpare polikarbonat lensten üretilmiştir. Yan korumalı ve hava alabilen yapıdadır. Geniş açıda koruma sağlar.

Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-027A-C Koruyucu Gözlük

3.51 \$



Tek parça spor yapıda lens sayesinde üstün görüş sağlar. SİLİKON burun yastığı uzun süre kullanımlarda rahatlık sağlar.

Cam Renkleri	Şeffaf
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-028-C Koruyucu Gözlük

1.28 \$



Modern tasarım, geniş görüş açılı yekpare lens olarak tasarlanmıştır. Mükemmel hafifliği sayesinde rahat kullanım sağlar.

Cam Renkleri	Şeffaf
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-028A-C Koruyucu Gözlük

2.14 \$



Tek parça spor yapıda lens sayesinde üstün görüş sağlar. SİLİKON burun yastığı uzun süre kullanımlarda rahatlık sağlar.

Cam Renkleri	Şeffaf
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-029A-C Koruyucu Gözlük

2.75 \$



Spor yapıda lens sayesinde üstün görüş sağlar. Silikon burun yastığı uzun süre kullanımlarda rahatlık sağlar.

Cam Renkleri	Şeffaf
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-030A-C Koruyucu Gözlük

3.10 \$



G-030A-Y



Spor yapıda lens sayesinde üstün görüş sağlar. Mükemmel hafifliği (21gr) uzun süre kullanımda rahatlık sağlar.

Cam Renkleri	Şeffaf, Füme, Sarı
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-034A-C Koruyucu Gözlük

5.52 \$



Modern yapıda lense sahiptir ve üstün görüş imkanı sunar. Mükemmel hafifliği uzun süre kullanımda rahatlık sağlar.

Özellik	Sapları 4 hareketlidir
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-039A-C Koruyucu Gözlük

7.21 \$



Modern yapıda lense sahiptir ve üstün görüş imkanı sunar. Mükemmel hafifliği uzun süre kullanımda rahatlık sağlar.

Özellik	Sapları 4 hareketlidir
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-038A-C Koruyucu Gözlük

5.64 \$



Modern tasarım, geniş görüş açılı yekpare lens olarak tasarlanmıştır. Mükemmel hafifliği sayesinde rahat kullanım sağlar. Yüze tam oturur, kullanıcıya net görüş olanağı sağlar.

Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170



G-058A-C Koruyucu Gözlük



2.96 \$



Modern tasarım ve geniş görüş açılı gözlük. Mükemmel hafifliği sayesinde rahat kullanım sağlar.

Cam Renkleri	Şeffaf, Füme, Sarı
Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-037A-C Koruyucu Gözlük



9.87 \$



Buğulanmaz lenslere sahiptir. Çizilmelere dayanıklı özel kaplamalı polikarbonat şeffaf lensi vardır.

Cam Renkleri	Şeffaf, Füme
Koli / Paket Miktarı	100 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-051A-C Koruyucu Gözlük



8.15 \$



Modern tasarım ve geniş görüş açılı yekpare lense sahiptir. Mükemmel hafifliği sayesinde rahat kullanım sağlar.

Cam Renkleri	Şeffaf
Koli / Paket Miktarı	100 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-052A-C Koruyucu Gözlük



8.89 \$



Çizilmelere dayanıklı özel kaplamalı polikarbonat şeffaf lensi vardır. Çift renkli yan kulak sapları tahrişi önler.

Cam Renkleri	Şeffaf
Koli / Paket Miktarı	100 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-059A-C Koruyucu Gözlük



7.16 \$



180 Derece İçeride dönebilen sapları ve üstün esnek yapısı sayesinde bir çok ölçüye uygun kırılmayan özel yan sapları vardır

Cam Renkleri	Şeffaf
Koli / Paket Miktarı	100 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-024A-C Tam Koruma Gözlüğü



5.50 \$



Modern tasarım ve ergonomik tam kapalı gözlük. Alt ve üst bölümde bulunan hava ventilleri terletmeyi ve buğuyu önler.

Cam Renkleri	Şeffaf, Füme
Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-031A-C Tam Koruma Gözlüğü

13.46 \$



Modern tasarım ve ergonomik tam kapalı gözlük. Üst bölümde bulunan hava ventilleri terletmeyi ve buğuyu önler.

Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-032A-C Tam Koruma Gözlüğü

9.19 \$



Modern tasarım ve ergonomik tam kapalı gözlük. Ayarlanabilir anatomik kayışlıdır.

Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-033A-C Tam Koruma Gözlüğü

4.06 \$



Modern tasarım ve ergonomik tam kapalı gözlük. Alt ve üst bölümde bulunan hava ventilleri terletmeyi ve buğuyu önler.

Koli / Paket Miktarı	120 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

G-036A-G Kaynak Gözlüğü

14.46 \$



90 derece açılır kapanır ön lensleri mevcuttur. Lensler değiştirilebilir. Sapları ayarlanabilir ve yumuşaktırlar. Yanları yekpare parça olarak korumalıdır ve bu nedenle hafiftir.

Koli / Paket Miktarı	144 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 175

G-025 Kaynak Gözlüğü

7.41 \$



Yumuşak PVC malzemeden üretilmiştir. Antialerjik gövde-
lidir. 90 derece açılır kapanır ön lensleri mevcuttur. Lensler
değiştirilebilir. Alt ve üst bölümde hava ventilleri bulunur.

Koli / Paket Miktarı	120 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 175

G-035A-C Koruyucu Gözlük

22.22 \$



Düşük enerjili çarpmalara karşı tam koruma sağlar. Ayarlanabilir
kalın baş bant lastiği vardır. Koruyucu polikarbonat buğulanmaz
lensleri vardır ve geniş görüş açısına sahiptir.

Cam Renkleri	Şeffaf, Füme
Koli / Paket Miktarı	100 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 EN 170

YS-51 Yüz Siperi



4.77 \$

Ayarlanabilir baş bantı ile hafif ve uzun süreli kullanım. Değiş-tirilebilir alüminyum çerçeveli polikarbonat vizör ile kullanılır.

Özellikler	90° Açılıp Ayarlanabilir
Koli / Paket Miktarı	60 / 10 Adet
Standartlar	CE EN 166 3 B

YS-53 Braket



4.32 \$

Barete takılabilir yüz vizör aparatıdır. Yaylı sistemi sayesinde bir çok baret ile kullanılabilir.

Özellikler	90° Açılıp Ayarlanabilir
Koli / Paket Miktarı	25 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166

YS-54-C Siperlik



5.83 \$

YS-51 ve YS-53 ile uyumludur

Alüminyum çerçeveli yüksek dirençli yüz vizörüdür. Başa ve barete takılır sistemler ile uyumludur.

Özellikler	1mm Kalınlığındadır.
Koli / Paket Miktarı	140 / 35 Adet
Standartlar	CE EN 166

YS-57 Yüz Siperi



6.50 \$

Ayarlanabilir baş bantı ile hafif ve uzun süreli kullanım. Değiş-tirilebilir polikarbonat vizör ile kullanılır.

Özellikler	90° Açılıp Ayarlanabilir
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 9 BT

YS-55-C Siperlik



6.80 \$

YS-53 ve YS-57 ile uyumludur

Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludurlar. Orta enerjili darbelere karşı koruma sağlar.

Özellikler	3mm Kalınlığındadır.
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 2-1.2 STL 1 BT 9

YS-55-G Siperlik



19.00 \$

YS-53 ve YS-57 ile uyumludur

Yüksek dirençli yüz vizörleridir. Başa takılır sistemler ile uyumludurlar. Orta enerjili darbelere karşı koruma sağlar.

Özellikler	3mm Kalınlığındadır.
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 166 4-5 1 BT 9

YC-80 Kaynak Baş Maskesi



5.93 \$

TH11 Cam ürüne dahildir

Maske Cam Ölçüleri	110mm x 80mm x 3mm 110mm x 50mm x 3mm
Koli / Paket Miktarı	12 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 169 EN 175

YC-81 Kaynak El Maskesi



8.00 TL

Cam ürüne dahil değildir.

Görüş Alanı	110mm x 80mm x 3mm
Koli / Paket Miktarı	50 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 175

Şeffaf Maske Camı

Standartlar


CE EN 166
EN 167
EN 168

EBAT	Koli / Paket Ad.	FİYAT / \$
110x80x1.9mm / Geniş Cam	1000 / 100	0.17 \$
110x50x1.9mm / Dar Cam	1000 / 100	0.13 \$

Kaynak camları ile birlikte kullanılırlar. 2 ebadı mevcuttur. Starline kaynak baş maskesi ve kaynak el maskesi ile kullanım için uygundur.

Kaynak Maske Camı

Standartlar

CE EN 166
EN 167
EN 168
EN 169

EBAT	Koli / Paket Ad.	FİYAT / \$
110x80x3mm / 777/TH10 (Geniş)	400 / 100	0.29 \$
110x80x3mm / 787/TH11 (Geniş)	400 / 100	0.29 \$
110x80x3mm / 888/TH13 (Geniş)	400 / 100	0.29 \$
110x50x3mm / 777/TH10 (Dar)	500 / 100	0.23 \$
110x50x3mm / 787/TH11 (Dar)	500 / 100	0.23 \$
110x50x3mm / 888/TH13 (Dar)	500 / 100	0.23 \$

TH10 (777): Elektrik ve hafif kaynaklarda.

TH11 (787): Elektrik, çelik alaşımı, bakır, alüminyum vb. metal kaynaklarda.

TH13 (888): Sürekli, gazaltı ve argon kaynaklarda kullanılır (MİG-MAG-TIG).

LEADER Otomatik Kararan Kaynak Baş Maskesi

83.15 \$



Ayar butonları kullanılarak gölgeleme derecesi, hassasiyet ve gecikme süresi ayarlanabilir. Kaynak ve öğütme arasında seçim de yapılabilir. Gölgeleme derecesi 9 ile 13 arasında bir değere elle ayarlanabilir. Fotoelektrik sensör teknolojisi, yüksek kalite likit kristal ve tayf filtreleme ve kaynakçılara çalıştıkları noktada net bir görüş ve etkin koruma sağlar.

Görüş Alanı: 92x42

Güneş Enerjili

Ağırlık: 480gr.

Filtre Boyutu	120x95x12mm
Koli / Paket Miktarı	6 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 379 EN 175 4/9-13 DB 1/2/1/2/379

KT-01 Klasik Tip Kep Baret



17.64 TL



Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastik

Beden	54-60
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 812

ST-01 Spor Tip Kep Baret



16.76 TL



Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastik

Beden	54-60
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 812

ST-01-OR Fosforlu Kep Baret

Spor Tip



25.38 TL

REFLEKTÖRLÜ

Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastik

Beden	54-60
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 812

ST-01-SR Fosforlu Kep Baret

Spor Tip



25.38 TL

REFLEKTÖRLÜ

Dış yüzey %100 pamuklu kumaştan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastik

Beden	54-60
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 812

NTU Koruyucu Baret



7.50 \$



Kulaklık takılabilir HDPE baret. 6 noktadan bağlantılı plastik içliğe sahiptir. Hava delikleri mevcuttur.

Beden	52-62
Koli / Paket Miktarı	20 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 397:2012+A1

1432-BL Koruyucu Baret



20.90 TL



Kulaklık takılabilir ABS baret. 6 noktadan bağlantılı pvc içliğe sahiptir. Hava delikleri mevcuttur.

Beden	52-63
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 397:2012+A1

1432-AL Koruyucu Baret



512gr.

Tekstil
İçliklidir!

28.60 TL

Kulaklık takılabilir ABS baret. 6 noktadan bağlantılı tekstil içliğe sahiptir. Hava delikleri mevcuttur.

Beden	52-63
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 397:2012+A1



1470 Koruyucu Baret



8.82 TL

Kulaklık takılabilir HDPE baret. 6 noktadan bağlantılı polietilen içliğe sahiptir. 8 adet hava deliği mevcuttur.

Beden	53-66
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 397:2012+A1

1470-BL Koruyucu Baret



12.33 TL

Kulaklık takılabilir HDPE baret. 6 noktadan bağlantılı polietilen içliğe sahiptir. 8 adet hava deliği mevcuttur.

Beden	53-66
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 397:2012+A1

9050 Yüksekte Çalışma Bareti



60.00 €

Hava delikli, 6 noktadan bağlantılı, çene kayışlı, ABS malzemeden üretilmiştir. Enseden ayarlanabilir.

Renk	Beyaz, Sarı
Koli / Paket Miktarı	6 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 397:2012+A1

9055 Yüksekte Çalışma Bareti



105.00 €

Hava delikli, 6 noktadan bağlantılı, çene kayışlı, ABS malzemeden üretilmiştir. Enseden ayarlanabilir.

Renk	Beyaz, Sarı, Kırmızı, Siyah
Koli / Paket Miktarı	6 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 397:2012+A1

2306-C ve 2306-T İpli Kulak Tıkacı



1.43 TL

Antialerjiktir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. PVC kordonludur. Tek kullanımlıktır.

SNR	37dB
Koli / Paket Miktarı	500 / 100 Çift
Standartlar	CE EN 352-2

2306 Poşetli Kulak Tıkacı



0.85 TL

Antialerjiktir. Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Tek kullanımlıktır.

SNR	37dB
Koli / Paket Miktarı	1000 / 200 Çift
Standartlar	CE EN 352-2

500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi (2306 Kulak Tıkacı Doludur)



BOŞ ÜNİTE FİYATI	66.00 TL
DOLU ÜNİTE FİYATI (500çift)	361,36 TL
2306 DÖKME KULAK TIKACI (500çift)	348.00 TL

Bir ünite PU malzemeden üretilmiş 2306 antialerjik kulak tıkacı doludur. Mükemmel konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar. Tek kullanımlıktır. Anatomik ve yumuşak yapısı sayesinde tüm kulak yapılarına uyumluluk sağlar.

SNR	37dB
Koli / Paket Miktarı	2500 (5 ünite) / 500 (1 ünite) (Bir koli 5 dolu ünite içerir.)
Standartlar	CE EN 352-2




* 2306 Dökme Kulak Tıkacı
Koli / Paket Miktarı: 2500 / 500 Çift

1409-C Plastik İpli Kulak Tıkacı



3.58 TL


SNR	36dB
Koli / Paket Miktarı	250 / 50 Çift
Standartlar	CE EN 352-2



Bel Kutu
Yalnızca tekrar kullanılabilir modeller içindir.
Kemere takılarak kullanılabilir.

1299-T Tekstil İpli Kulak Tıkacı

2.50 TL



Antialerjiktir. Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

SNR	27dB
Koli / Paket Miktarı	250 / 50 Çift
Standartlar	CE EN 352-2

1453-T Tekstil İpli Kulak Tıkacı

2.56 TL




Antialerjiktir. Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

SNR	31dB
Koli / Paket Miktarı	250 / 50 Çift
Standartlar	CE EN 352-2

2411-T Tekstil İpli Kulak Tıkacı

2.44 TL




Antialerjiktir. Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

SNR	23dB
Koli / Paket Miktarı	250 / 50 Çift
Standartlar	CE EN 352-2

1707-T Tekstil İpli Kulak Tıkacı

2.50 TL



Antialerjiktir. Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

SNR	27dB
Koli / Paket Miktarı	250 / 50 Çift
Standartlar	CE EN 352-2

1707D-C Plastik İpli Kulak Tıkacı

4.18 TL



Antialerjiktir. Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

SNR	27dB
Koli / Paket Miktarı	250 / 50 Çift
Standartlar	CE EN 352-2

2706-C Plastik İpli Kulak Tıkacı

2.56 TL



Antialerjiktir. Yıkabilir özelliği sayesinde tekrar tekrar kullanılabilir ve saklama kabı mevcuttur. Kordonsuz da kullanılabilir.

SNR	28dB
Koli / Paket Miktarı	250 / 50 Çift
Standartlar	CE EN 352-2



MK-04 Manşonlu Kulaklık



5.64 \$

Baş bantlı, EKONOMİK modeldir. Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak kullanılabilir.

SNR	27.5dB
Koli / Paket Miktarı	60 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 352-1

MK-05 Manşonlu Kulaklık



12.00 \$

Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum depolama ve saklama imkanı sunar.

SNR	29.8dB
Koli / Paket Miktarı	40 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 352-1

MK-06 Manşonlu Kulaklık



9.00 \$

Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum depolama ve saklama imkanı sunar.

SNR	32.1dB
Koli / Paket Miktarı	40 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 352-1

MK-07 Manşonlu Kulaklık



62.04 TL

Ense bantlı modeldir. Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak kullanılabilir. Baret ile kullanıma uygundur.

SNR	26dB
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 352-1

MK-08Y Manşonlu Kulaklık

66.70 TL



Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Katlanabilir özelliği sayesinde minimum depolama ve saklama imkanı sunar. Fosforludur.

Renk / SNR	Yeşil, Turuncu / 33dB
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 352-1

MK-09 Manşonlu Kulaklık

42.00 TL



Baş bantlı, ayarlanabilir kulaklık. Yukarı aşağı ayarı sayesinde her türlü ölçüye uygun olarak kullanılabilir.

SNR	36dB
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 352-1

BT-04 Barete Takılır Kulaklık

47.00 TL



Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklık. Kulağa oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur

SNR	30dB
Koli / Paket Miktarı	30 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 352-3



SNR Nedir?

SNR değeri değişik kulak koruyucularının gürültü azaltma kabiliyetlerini kıyaslamada kullanılır. SNR değeri, toplam gürültü seviyesinden çıkarılarak, kulağa gelecek ses şiddeti belirlenir. En düşük maruziyet etkin değeri olan 80dB aşıldığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde sunmalıdır.

Örn. 106 dB ses maruziyetini yakın mesafede (1mt içinde) yaşayan bir çalışan, 26dB özellikli bir kulak koruyucu kullandığında maruz kaldığı ses şiddeti (106-26=) 80dB olacaktır. Bu durumda en düşük maruziyet etkin değerine ulaşılmış olur.

V-210 Konfor Serisi Konik Tip



FFP1 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-210 SL	×	240	1.15 \$
V-210 SLV	✓	120	1.36 \$

V-220 Konfor Serisi Konik Tip



FFP2 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-220 SL	×	240	1.50 \$
V-220 SLV	✓	120	1.70 \$

V-2210 SLV



FFP1 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-2210 SLV	✓	-	0.87 \$

V-410 SLV Konfor Serisi C tipi



FFP1 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-410 SLV	✓	120	1.36 \$

V-420 Konfor Serisi C tipi



FFP2 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-420 SL	×	240	1.50 \$
V-420 SLV	✓	120	1.70 \$

V-430 SLV Konfor Serisi C tipi



FFP3 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-430 SLV	✓	120	3.85 \$

V-425 Konfor Serisi Karbonlu



FFP2 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-425-SL-OV	✓	120	4.30 \$

V-44 EKO Serisi Toz Maskesi



FFP1 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-44 SL	×	500	0.60 \$

V-2735-SLOV-V Karbonlu



FFP3 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-2735-SLOV-V	✓	120	8.32 \$

V-9230-SLV Konik Tip



FFP3 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-9230 SLV	✓	120	6.55 \$

V-2524-SLOV-V Karbonlu



FFP2 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-2524-SLOV-V	✓	100	4.09 \$

V-230 SLV Konfor Serisi Konik Tip



FFP3 NR D

EN 149 2001+A1:2009

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$
V-230 SLV	✓	60	5.63 \$

DM-C Konik Tip Toz Maskeleri

FFP1 NR D

FFP2 NR D

FFP3 NR D

EN 149 2001+A1:2009



DM-C1 (Konik)

DM-C1V (Konik)

DM-C2 (Konik)

DM-C2V (Konik)

DM-C3V (Konik)

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$	KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$	KOD	Ventil	Koli/Ad.
DM-C1	×	400/20pk	0.60 \$	DM-C2	×	400/20pk	0.70 \$	DM-C3V	✓	60/10pk
DM-C1V	✓	400/20pk	0.64 \$	DM-C2V	✓	400/20pk	0.73 \$	FİYAT / \$		1.30 \$

DM-K Katlanır Toz Maskeleri

FFP1 NR D

FFP2 NR D

FFP3 NR D

EN 149 2001+A1:2009



DM-K1 (Konik)

DM-K1V (Konik)

DM-K2 (Konik)

DM-K2V (Konik)

DM-K3V (Konik)

KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$	KOD	Ventil	Koli/Ad.	FİYAT / \$	KOD	Ventil	Koli/Ad.
DM-K1	×	400/20pk	0.50 \$	DM-K2	×	400/20pk	0.55 \$	DM-K3V	✓	60/10pk
DM-K1V	✓	400/20pk	0.58 \$	DM-K2V	✓	400/20pk	0.79 \$	FİYAT / \$		1.00 \$

Cerrahi Yüz Maskesi



EN ISO 9001:2008

KOD	Koli/Paket Ad.	FİYAT / \$
CM-2 / 2Katlı	2500 Adet - 50 Paket	2.90 \$
CM-3 / 3Katlı	2000Adet - 40 Paket	3.30 \$



Konfor Serisi Toz Maskesi / Blister Setler



CE 0121
EN 149:2001

KOD	Ventil	Özellik	Koli / Paket Mik.	FİYAT \$
V-210 SLV	✓	FFP1 NR D	24 / 2 Adet	5.17 \$
V-220 SLV	✓	FFP2 NR D	24 / 2 Adet	5.86 \$
V-410 SLV	✓	FFP1 NR D	40 / 2 Adet	5.17 \$
V-420 SLV	✓	FFP2 NR D	40 / 2 Adet	5.86 \$

V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi / Blister Setler



V-800



V-800+V-7800 A1P2R Set
1 Maske + 2Adet Filtre
Blister ambalaj içerisinde dir.
Fiyatlar 1 set için geçerlidir.

V-800+V-7800 ABEK1P2R Set
1 Maske + 2Adet Filtre
Blister ambalaj içerisinde dir.
Fiyatlar 1 set için geçerlidir.

Ergonomik tasarımı ile etkin görüş alanı sunar. Diğer KKD ürünleri ile kullanımda uyumluluk sağlar. Antialerjik malzemeden üretilmiştir. Değiştirilebilir filtreleri ve ayarlanabilir anatomik kayışı sayesinde yüz yapısına uygun konforlu yarım yüz maskesidir.

CE 0121 EN 140:1998

KOD	Beden	Koli Miktarı	FİYAT \$
V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi	M / L	12	12.10 \$
V-800 + V-7800 A1P2R Blister Set	M	6	28.00 \$
V-800 + V-7800 ABEK1P2R Blister Set	M	6	33.18 \$

V-7800 Gaz ve Toz Filtre Serisi

V-7800 A1P2R Gaz Filtresi : V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre Ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre A1 gövdedir.

V-7800 ABEK1P2R Gaz Filtresi: V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Üzerinde takılı olan P2 ön filtre Ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır. Ana filtre ABEK gövdedir.

V-7800 P3SL Toz Filtresi / Kartuş Tip: V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. Değiştirilebilir özelliği sayesinde ekonomiktir.

V-7800 P3 Toz Filtresi / Pancake Tip: V-800 yarım yüz gaz maskesi ile çalışır. Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarım yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır. P3 koruma sınıfını sağlar.

- A1P2R : Organik Gaz ve buharlar, solvent, hidrokarbon ve katı-sıvı partiküller.


- ABEK1P2R : Organik ve inorganik gaz ve buharlar, amonyak bileşenleri,

hidroklorik asit, kombine gazlar ve katı-sıvı partiküller.

- P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

V-7800 A1P2R

V-7800 ABEK1P2R



V-7800 P3SL

V-7800 P3



CE 0121

KOD	Standartlar	Koli Miktarı	FİYAT \$
V-7800 A1P2R Gaz Filtresi	EN 14387	24 Çift	12.50 \$
V-7800 ABEK1P2R Gaz Filtresi	EN 14387	24 Çift	18.00 \$
V-7800 P3SL Toz Filtresi / Kartuş Tip	EN 143:2000	24 Çift	15.50 \$
V-7800 P3 Toz Filtresi / Pancake Tip	EN 143:2000	60 Çift	6.00 \$

Tek Kullanımlık Koruyucu Tulum



CE 0624
CAT III

Beden	M, L, XL, XXL
Koli Miktarı	50 Adet

ST01-756 : Sıçramalara karşı arttırılmış koruma için ilave işlem görmüş dayanıklı SMS dokuma. Hava alabilen SMS kumaş 55g/m² Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen fermuar.

ST01-556: Sıçramalara karşı arttırılmış koruma için ilave işlem görmüş dayanıklı SMS dokuma. Hava alabilen SMS kumaş 55g/m². Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen fermuar.

ST16-356: Film biçimindeki laminant kaplama teknolojisi çok çeşitli kimyasal maddelere karşı koruma oluşturur. Hava alabilen SMS kumaş 65g/m². Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen fermuar.

ST26-356: Film biçimindeki laminant kaplama teknolojisi çok çeşitli kimyasal maddelere karşı koruma oluşturur. Hava alabilen SMS kumaş 65g/m². Tam boy ve çift yönlü hareket edebilen fermuar. Tüm dikiş yerlerinde ekstra sızdırmazlık sağlayan bant çekilmiştir.

KOD	STANDART	FİYAT \$
ST01-756 Jacktex-Base	TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009 EN 1073-2:2002 class 1 EN 340:2003	6.93 \$
ST01-556 Jacktex-Light	TYPE 5 EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 6 EN 13034:2005+A1:2009 EN 1073-2:2002 class 1 EN 340:2003 EN 1149-5:2008	7.42 \$
ST16-356 Microtex	TYPE 5-B EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 6-B EN 13034:2005+A1:2009 EN 1073-2:2002 class 1 EN 340:2003 EN 1149-5:2008 EN 14126:2003	7.97 \$
ST26-356 Microtex Plus-H	TYPE 5-B EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TYPE 6-B EN 13034:2005+A1:2009 EN 1073-2:2002 class 1 EN 340:2003 EN 1149-5:2008 EN 14126:2003 TYPE 4-B EN 14605:2005+A1:2009	13.20 \$

100PE04 Kimyasal Tulum



19.00 €

CE 0120
CAT III

Üstün koruma için dikişsiz ve sızdırmazdır. Fermuar üzerinde bulunan şeffaf kaplama sayesinde ekstra sızdırmazlık sağlar.

Beden	M, L, XL, XXL
Koli Miktarı	25 Adet
Standartlar	TYPE 4-B EN 14605:2005+A1:2009 TYPE 5-B EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 EN 340:2003

100PE05 Kimyasal Tulum



21.00 €

CE 0120
CAT III

Üstün koruma için dikişsiz ve sızdırmazdır. Fermuar üzerinde bulunan şeffaf kaplama sayesinde ekstra sızdırmazlık sağlar.

Beden	M, L, XL, XXL
Koli Miktarı	25 Adet
Standartlar	TYPE 3 EN 14605 TYPE 5-B EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 EN 1149-5:2008 TYPE 4-B EN 14605:2005+A1:2009 EN 340:2003 TYPE 6-B EN 13034:2005+A1:2009 EN 14126:2003

GA-01 Sms Tulum



4.44 \$

CE
CAT I

Genel amaçlı işlerde kıyafetleri korumak için kullanılır. Hava alabilen SMS kumaş 35g/m2.

Beden	M, L, XL, XXL
Koli Miktarı	50 Adet



WH-01 Deri Kaynak Başlığı



55.00 \$



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Tüm kaynak işlerinde koruyucu maskelerle uyum sağlar. Omuzları kapatır.

Bedenler	Standart
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 11611:2007

AP-02 Kaynak Önlüğü



55.00 \$



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Boyun askılı belden bağlamalıdır. Aramid iplik ile dikilmiştir.

Ölçüler	90x60 cm
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 11611:2007

SL-02 Kaynak Kolluğu



45.00 \$



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Kol ve omuz manşetleri yanmaz kumaştan aramid iplik ile dikilerek imal edilmiştir.

Ölçüler	45 cm
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Çift
Standartlar	CE EN ISO 11611:2007

AP-01 Kaynak Önlüğü



21.00 \$



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Boyun askılı belden bağlamalıdır. Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

Bedenler	90x60 cm
Koli / Paket Miktarı	20 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 11611:2007

SL-01 Kaynak Kolluğu



16.00 \$



Yarma deriden imal edilmiştir. Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

Ölçüler	45 cm
Koli / Paket Miktarı	20 / 1 Çift
Standartlar	CE EN ISO 11611:2007

LP-01 Tozluk



16.00 \$



Tamamı yarma deriden imal edilmiştir. Kaynak ve benzeri işlerde ısı ve alev sıçramalarına karşı koruma sağlar.

Bedenler	Standart
Koli / Paket Miktarı	20 / 1 Çift
Standartlar	CE EN ISO 11611:2007

WJ-01 Deri Kaynak Ceketi



180.00 \$



Tamamı yumuşak yarma deriden imal edilmiştir. Hakim yaka model ve ön kısmı metal düğmelidir.

Bedenler	Standart
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	

WP-01 Kaynak Pantolonu



140.00 \$



Tamamı yanmaz pamuklu kumaştan imal edilip ön kısımlarında yarma deri takviyesi kullanılmıştır. Aramid iplikle dikilmiştir.

Bedenler	Standart
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	



VK-80 PVC/POL/PVC Yağmurluk



10.74 \$



Dikiş kullanılmadan, ısı tranfer yöntemi ile yapıştırılarak üretilmiştir. Yağmura karşı ekonomik ve pratik çözüm sağlar.

Bedenler / Renk	XL, 2XL / Haki, Sarı
Koli / Paket Miktarı	20 / 1 Adet
Özellikler	0.32mm Astarlı PVC Mazleme

VK-90 Takım Yağmurluk



13.43 \$



Dikiş kullanılmadan, ısı tranfer yöntemi ile yapıştırılarak üretilmiştir. Yağmura karşı ekonomik ve pratik çözüm sağlar.

Bedenler / Renk	XL, 2XL, 3XL / Sarı
Koli / Paket Miktarı	20 / 1 Adet
Özellikler	0.32mm Astarlı PVC Mazleme

VK-91 İmperteks Takım Yağmurluk



50.78 \$



Pantolonun beli lastikli, paça kısımları düğmelerle ayarlanabilir, fermuarlıdır. Su geçirmez cepleri bulunmaktadır.

Bedenler / Renk	L, XL, 2XL 3XL / Lacivert
Koli / Paket Miktarı	20 / 1 Adet
Özellikler	0.18mm Astarlı PVC-POL Mazleme

VK-45 Yağmurluk



55.00 \$

Dış kısım: % 100 polyester. PU kaplamalı, su geçirmez, nefes alabilen 300D Oxford kumaş malzeme. Başlık ayrılabilir.

Bedenler	M, L, XL, 2XL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 20471 EN 343

VK-21 ve VK-22 İkaz Yeleği

VK-21
(sarı)

8.20 TL

VK-22
(turuncu)

%100 Polyester floresan kumaştan üretilmiştir. 5cm eninde çift sıra reflektörlüdür. Yüksek görünürlü, dikkat çekicidir.

Bedenler	Standart (XL)
Koli / Paket Miktarı	200 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 20471:2013

Mühendis Tip İkaz Yeleği



30.00 TL

%100 Polyester floresan kumaştan üretilmiştir. 5cm eninde reflektörlüdür. Yüksek görünürlü, dikkat çekicidir.

Bedenler	L, XL, XXL
Koli / Paket Miktarı	100 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 20471:2013



VK-43 Parka



80.00 \$

Dış kısım: % 100 polyester. PU kaplamalı, su geçirmez, nefes alabilen 300D Oxford kumaş malzeme. Başlık ayrılabilir.

Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 20471 EN 343

VK-44 Mont



100.00 \$

2=1

3 katlı softsheel su geçirmez malzeme. Ön kısmında fermuarlı. Vücut ve kolların etrafında 5 cm yüksek yansıtıcı bant.

Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 20471 EN 343

VK-47 Mont



70.00 \$

2=1

Dış kısım: % 100 polyester. Mebran kaplamalı, su geçirmez, nefes alabilen 300D Oxford kumaş malzeme. İçi kapitonelidir.

Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 20471 EN 343

VK-48 Parka



80.00 \$

Dış kısım: % 100 polyester su itici özellikte, nefes alabilen boddid kumaş malzeme. İçi kapitonelidir. Kolda gizli ribana.

Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN ISO 20471 EN 343

V3TKA Alüminize Ceket



420.00 €

CE 0498

ISO 11611 ISO 11612



CAT III

Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ön kısım boydan boya cırt bant ile kapatılmıştır. Hakim yaka modelidir.

Bedenler	M, L, XL, XXL
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	EN11611 CLASS 2 A1 EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

V4TKA Alüminize Pantolon



427.00 €

CE 0498

ISO 11611 ISO 11612



CAT III

Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Cepsiz ve beli ayarlanabilir. Rahat giyilip çıkartılabilmesi için paça yanları cırt bantlı.

Bedenler	M, L, XL, XXL
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	EN11611 CLASS 2 A1 EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

V1TKA/C ve V1TKA/CD Başlık

CE 0498
CAT III/C: 355.00 €
/CD: 578.00 €

ISO 11611 ISO 11612



V1TKA/C: Şeffaf polikarbonat koruma vizörlü alüminize başlık.
V1TKA/CD: Altın renk polikarbonat koruma vizörlü alüminize başlık.

Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	EN11611 CLASS 2 A1 EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

HKAL Alüminize Tozluk



99.00 €

CE 0498

ISO 11611 ISO 11612



CAT III

Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Rahat giyilip çıkartılabilmesi için paça yanları cırt bantlıdır.

Koli / Paket Miktarı	1 Çift
Standartlar	EN11611 CLASS 2 A1 EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

V2TKA Uzun Ceket



533.00 €

CE 0498

ISO 11611 ISO 11612



CAT III

Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. Ön kısım metal düğmeler ile kapatılabilir. Hakim yaka modelidir.

Bedenler	M, L, XL, XXL
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	EN11611 CLASS 2 A1 EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

LTKA Alüminize Askılı Önlük



102.00 €

CE 0498

ISO 11611 ISO 11612



CAT III

Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır. 70x100cm. İstenilen ölçüler de üretim yapılmaktadır.

Ölçü	70x100 cm
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	EN11611 CLASS 2 A1 EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2

Alev Almaz Kıyafetler

CE 0161 CAT III


EN ISO 11612
ISI VE ALEV DAYANIMI

MODEL KOD	class I 15 damla	class II 25 damla	Alev Almazlık	Antistatik	Reflektör	A	B	C	D	E	F	KUMAŞ CİNSİ	FİYAT €
BTS G0101 100 YIKAMAYA DAYANIKLI ALEV ALMAZ	✓		✓			A1 A2	B1	C1		E1	F1	%88 COTTON %12 NYLON 260GR/M2	123,00 €
BTS G0101R 100 YIKAMAYA DAYANIKLI ALEV ALMAZ	✓		✓		✓	A1 A2	B1	C1		E1	F1	%88 COTTON %12 NYLON 260GR/M2	129,00 €
BTS G0105 KENDİNDEN-ALEV ALMAZ	✓		✓	✓		A1 A2	B1	C1		E1	F1	KENDİNDEN-ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK HİBRİT 2000 KUMAŞ 250GR/M2	165,00 €
BTS G0103 100 YIKAMAYA DAYANIKLI ALEV ALMAZ	✓		✓	✓	✓	A1 A2	B1	C1		E2	F1	%99 COTTON %1 ANTİSTATİK 320GR/M2	175,50 €
BTS G0106 KENDİNDEN-ALEV ALMAZ	✓		✓	✓	✓	A1 A2	B1	C1			F1	KENDİNDEN-ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK HİBRİT 3000 KUMAŞ 200GR/M2	264,00 €
BTS G0107 KENDİNDEN-ALEV ALMAZ	✓		✓	✓	✓	A1 A2	B1	C1			F1	%93 METARAMİD %5 PARAARAMİD %2 ANTİSTATİK 205GR/M2	321,00 €
BTS G0101-C 100 YIKAMAYA DAYANIKLI ALEV ALMAZ	✓		✓			A1 A2	B1	C1		E1	F1	%88 COTTON %12 NYLON 260GR/M2	113,50 €
BTS G0101-CR 100 YIKAMAYA DAYANIKLI ALEV ALMAZ	✓		✓		✓	A1 A2	B1	C1		E1	F1	%88 COTTON %12 NYLON 260GR/M2	119,50 €
BTS G0102-C 100 YIKAMAYA DAYANIKLI ALEV ALMAZ	✓	✓	✓			A1 A2	B1	C1		E1	F1	%100 COTTON 320GR/M2	131,00 €
BTS G0103-C 100 YIKAMAYA DAYANIKLI ALEV ALMAZ	✓		✓	✓		A1 A2	B1	C1		E2	F1	%99 COTTON %1 ANTİSTATİK 320GR/M2	139,00 €
BTS G0107-C KENDİNDEN-ALEV ALMAZ	✓		✓	✓	✓	A1 A2	B1	C1			F1	%93METAARAMİD %5 PARAARAMİD %2 ANTİSTATİK 200GR/M2	284,00 €
BTS H 5000 ARAMİD ESASLI ANTİSTATİK BAŞLIK			✓	✓								ARAMİD ESASLI ANTİSTATİK KUMAŞ 220GR/M2	40,00 €
BTS-UF700 KENDİNDEN-ALEV ALMAZ İÇ GİYİM			✓	✓		A1						KENDİNDEN-ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK HİBRİT 1000 KUMAŞ 180GR/M2	68,00 €



Koli / Paket Miktarı	1 Takım
Beden	S, M, L, XL, XXL

VK-001 Serisi Starline İş Pantolonları



Önü fermuarlı, bel arkası lastiklidir. Ön sağ ve solda fleto ceplidir. Sağ yanda alet cebi mevcuttur. Arkada tek cepli ve 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. Tüm cep ağzları ve çatma yerleri punturez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Reflektörlü Pantolon: Paçalarda çift sıra 2.5cm eninde reflektörlüdür.

Kot Pantolon: Önü fermuarlı, bel arkası lastiklidir. Ön sağ ve solda dıştan ceplidir. Sağ yanda alet cebi mevcuttur. Arkada tek cepli ve 11 ons kot kumaşından imal edilmiştir. Punturez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Bedenler	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet

KOD	Renk	FİYAT / TL
VK-001-1L	Lacivert	51.57 TL
VK-001-1G	Gri	51.57 TL
VK-001-01LR	Lacivert / Reflektörlü	54.81TL
VK-001-01GR	Gri / Reflektörlü	54.81TL
VK-001-02KT	11 ons Kot İş Pantolonu	69.55 TL

VK-002 Serisi Starline İş Ceketleri



İş Ceketi: Gizli düğme yontemi ile önden kapanır. Yan alt cepleri mevcuttur. Sol göğüste cebi bulunur. 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. Tüm cep ağzları ve çatma yerleri punturez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Kot İş Ceketi: Gizli düğme yontemi ile önden kapanır. Yan üst taraflarında cepleri mevcuttur. Sol göğüste cebi bulunur. 11 ons kot kumaşından imal edilmiştir. Punturez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Bedenler	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet

KOD	Renk	FİYAT / TL
VK-002-1L	Lacivert	59.40 TL
VK-002-1G	Gri	59.40 TL
VK-002-02KT	11 ons Kot İş Ceketi	78.69 TL

VK-003-1 Starline Klasik İş Önlüğü



Gizli düğme yontemi ile önden kapanır. Yanlarda ikişer cep mevcuttur. Sol göğüste cebi bulunur. Arkadan kuşakla bağlanabilir. 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. Tüm cep ağzları ve çatma yerleri punturez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Bedenler	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet

KOD	Renk	FİYAT / TL
VK-003-1L	Lacivert	62.39 TL
VK-003-1G	Gri	62.39 TL

VK-004-1 Starline Bahçıvan Tulum



Bel formu yanlardan düğme ile ayarlanabilir. Rahat hareket için askılık arkaları lastiklidir. Ön fermuarlıdır ve ön orta kısımda fermuarlı cep bulunur. Yanlarda üstten cepler mevcuttur. 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. Tüm cep ağzları ve çatma yerleri punturez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Bedenler	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet

KOD	Renk	FİYAT / TL
VK-004-1L	Lacivert	65.27 TL
VK-004-1G	Gri	65.27 TL

VK-005-1 Starline Boy Tulum




Sağ ve sol göğüste fermuarlı cepler bulunur. Ön sağ cep arkasında alet cebi, ön sağ ve solda üstten cepler ve gizli ön fermuarı mevcuttur. 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaştan üretilmiştir. Kol ağzları manşetlidir. Bel arkası lastiklidir. Arkada tek cebi bulunur. Tüm cep ağzları ve çatma yerleri punturez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Bedenler	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet

KOD	Renk	FİYAT / TL
VK-005-1L	Lacivert	98.91 TL
VK-005-1G	Gri	98.91 TL

VK-006 Starline T-shirt / Polo & Klasik Model



VK-006K Klasik t-shirt bisiklet yakadır. Kısa kollu ve süprem %100 pamuktur. VK-006P Polo yaka t-shirt kısa kollu ve önde 3 düğmeli pattr. Pike %100 pamuktur.

Bedenler	S, M, L, XL, XXL, 3XL
Koli / Paket Miktarı	20 / 2 Adet

KOD	Renk	FİYAT / TL
VK-006K-1L	Lacivert	22.22 TL
VK-006K-1G	Gri	22.22 TL
VK-006P-1L	Lacivert	38.53 TL
VK-006P-1G	Gri	38.53 TL

Detroit Low



119.17 €

540gr

Beden	35-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

Taormina



97.53 €

500gr

Beden	36-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

Tiberius



82.50 €

540gr

Beden	38-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

Salor



105.60 €

670gr

Beden	38-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Nubuk / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

Lucerna New



69.34 €

Beden	35-48
Renk / Koli Miktarı	Beyaz Mikrofiber / 10 Çift
Standartlar	CE S2 UNI EN ISO 20345:2012

Nembo Elektrikçi



18KV

138.97 €

660gr

Beden	38-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE SB-E-WRU-P UNI EN ISO 20345:2012

P-light Elektrikçi



18KV

101.93 €

490gr

Beden	36-48
Renk / Koli Miktarı	Gri Süet / 10 Çift
Standartlar	CE SB-E-P-FO-SRC EN ISO 20345:2012

P-light



91.67 €

490gr

Beden	36-48
Renk / Koli Miktarı	Gri Süet / 10 Çift
Standartlar	CE S1P UNI EN ISO 20345:2012

New Ischia



78.83 €

560gr

Beden	36-48
Renk / Koli Miktarı	Gri Süet / 10 Çift
Standartlar	CE S1P UNI EN ISO 20345:2012

Naxos



98.16 €

520gr

Beden	35-48
Renk / Koli Miktarı	Gri Süet / 10 Çift
Standartlar	CE S1P UNI EN ISO 20345:2012

Tremi



64.17 €

530gr

Beden	36-48
Renk / Koli Miktarı	Gri Süet / 10 Çift
Standartlar	CE S1 UNI EN ISO 20345:2012

Detroit Mid



124.67 €



580gr

Beden	35-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

Vieste



113.00 €



540gr

Beden	36-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

Spartacus



87.63 €



590gr

Beden	38-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

Alpine Mid / 300°C



191.69 €



Beden	38-46
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 HRO UNI EN ISO 20345:2012

New Uragano / 300°C



124.30 €



690gr

Beden	38-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 HRO UNI EN ISO 20345:2012

Egadi / 300°C



123.86 €



690gr

Beden	38-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 HRO UNI EN ISO 20345:2012

Atlantis



110.00 €

660gr

Beden	38-48
Renk / Koli Miktarı	Haki Süet / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

Atlantis Siyah



110.00 €

660gr

Beden	38-48
Renk / Koli Miktarı	Siyah Deri / 10 Çift
Standartlar	CE S3 UNI EN ISO 20345:2012

SP7783 / Burun Koruma



145.00 TL

CE

Beden	40-44 / M
Standartlar	EN 12568
Koli Miktarı	10 Çift



Lava Basic



29.00 €

Beden / Özellik	36-46 / Kompozit Burun
Renk / Koli Miktarı	Deri Siyah / 10 Çift
Standartlar	CE EN 20345:2012 S2

Etna Basic



33.00 €

Beden / Özellik	40-45 / Kompozit Burun
Renk / Koli Miktarı	Deri Siyah / 10 Çift
Standartlar	CE EN 20345:2012 S2

Magma



57.00 €

Beden / Özellik	40-45 / Kompozit Burun
Renk / Koli Miktarı	Deri Siyah / 10 Çift
Standartlar	CE EN 20345:2012 S2

Taga Gear



54.00 €

Beden / Özellik	40-45 / Kompozit Burun
Renk / Koli Miktarı	Süet Gri / 10 Çift
Standartlar	CE EN 20345:2012 S1

Cairo Tay



41.00 €

Hava alabilen süet deri ve soft kumaş karışımından imal edilmiştir. Kompozit burunlu koruma sağlar. Cırtlı bant sayesinde rahat giyilip çıkartılır.

Beden / Özellik	36-46 / Kompozit Burun
Renk / Koli Miktarı	Süet Gri / 10 Çift
Standartlar	CE EN 20345:2012 S1

Etna Profesyonel



51.50 €

Beden / Özellik	40-45 / Kompozit Burun
Renk / Koli Miktarı	Deri Siyah / 10 Çift
Standartlar	CE EN 20345:2012 S2

Sasso



41.60 €

Beden / Özellik	40-45 / Kompozit Burun
Renk / Koli Miktarı	Süet Deri Gri / 10 Çift
Standartlar	CE EN 20345:2012 S1

Rock



52.00 €

Metal İçermeyen
Soft Ara Taban

Reflektör Şerit

530gr

Beden	40-45 / Kompozit Burun - Ara Taban
Renk / Koli Miktarı	Siyah / 10 Çift

Standartlar	CE EN 20345:2012 S3
-------------	---------------------

Poliüretan Çizme



CE

Beden / Özellik	38-45 / SRC (Kaydırmaz) Taban		
Renk / Koli Miktarı	Haki / 5 Çift		
ÜRÜN	KOD	STANDART	FİYAT
Çelik Burunsuz	PU 0104	O4	36.90 €
Çelik Tabanlı	PU 0105	O5	39.75 €
Çelik Burunlu	PU 0154	S4	39.75 €
Çelik Burun + Çelik Taban	PU 0155	S5	42.60 €
Çelik Burunsuz	Miflonlu	O4	56.80 €
Çelik Burunlu	Miflonlu	S4	59.65 €
Çelik Burun + Çelik Taban	Miflonlu	S5	62.50 €
Boğaz Farkı / Çift			1.00 €

ST-429 Paraşüt Tip Kemer



Otomatik Toka

100% Polyesterden üretilmiştir. Anatomik tasarım bel destekli paraşüt tipi emniyet kemeri. EVA destekli omuz ve göğüs askıları mevcuttur.

146.35 €

Beden	Standart
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 358 : 2002 EN 361:2002

ST-430 Paraşüt Tip Kemer



100% Polyesterden üretilmiştir. Yüksek görünürlüklü reflektif yeleklidir. Paraşüt tipi emniyet kemeri. Ön ve sırt bağlantı halkaları mevcuttur.

163.19 €

Beden	Standart
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 361:2002

ST-227 Paraşüt Tip Kemer



100% Polyesterden üretilmiştir. Anatomik tasarım paraşüt tipi emniyet kemeri. 1 Ad ön ve sırt bağlantı halkası mevcuttur.

29.62 €

Beden	Standart
Koli / Paket Miktarı	25 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 361:2002

FA1021200 Dielektrik Paraşüt Tip



Bel destekli emniyet kemeri. Tüm malzemeleri elektriğe karşı özel olarak üretilmiştir.

Fiyat Sorunuz

Beden	Standart.
Paket Miktarı	5/1 Adet
Standartlar	CE EN 361:2002 EN 358:2002

ST-228 Paraşüt Tip Kemer



Bel destekli paraşüt tip emniyet kemeri. Her iki yanda pozisyonlama için D halkası, sırt ve ön bağlantı halkası mevcuttur.

54.38 €

Beden	Standart
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 358 : 2002 EN 361:2002

ST-329 Paraşüt Tip Kemer



Kurtarma tipi için en uygun tasarımıdır. Anatomik tasarım paraşüt tipi emniyet kemeri. EVA destekli omuz, göğüs ve ayarlanabilir bacak askıları mevcuttur.

155.08 €

Beden	Standart
Koli / Paket Miktarı	5 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 358 : 2002 EN 361:2002 EN 813 : 2008

FA1020101 Paraşüt Tip Kemer



Otomatik Toka



309.98 €

100% Polyesterden üretilmiştir. Anatomik tasarım paraşüt tipi emniyet kemeri. 1 Ad ön ve sırt bağlantı halkası mevcuttur. EVA destekli omuz, göğüs ve ayarlanabilir bacak askıları mevcuttur.

Beden	L - XXL
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 361: 2002 EN 358: 2000

FA1040400 Oturma Tipi Kemer



Otomatik Toka



202.22 €


Halat erişimi için 1 ventral bağlantı, 1 dorsal D-Ring ve çalışma konumlandırması için 2 yanıl D-Ringi bulunan FLY'IN 4 çalış- ma pozisyon kemeri. takın.

Beden	S - L
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 358:2000 EN 813:2008

FA2010230 Dikey Yaşam Hattı



143.21 €



1 set; 12mm polyester kermantel halat, şok emici ve düşüş tutucudan oluşur.

Dayanım Kuvveti (kN)	min. 15kN
Paket Miktarı	1 Set / 30 metre
Standartlar	CE EN353-2:2002

FA2010310 Polyamid Yaşam Halatı



40.77 €


11mm Polyamid ikiz ara halat.
22 kN Dayanım gücü.
Çift taraflı radansa ile birlikte.

Uzunluk	10 mt
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE 353-2:2002

FA2010300A Halat Tutucu



71.78 €



11mm kermantel yaşam hatları için alüminyum düşüş tutucu.

Dayanım Kuvveti (kN)	min. 15kN
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN353-2:2002 EN358

YK-K-34 Halat Tutucu



71.27 €

Manuel açma/kapama ve otomatik kilit ile çift emniyet sağlanmıştır. 14-16mm polyamid halatlar ile uyumlu çalışır. Manuel kiliti sayesinde açılarak, eğimli çatılarda çalışma imkanı sunar. 17mm Çelik karabina ile birlikte. 15Kn kırılma direncine sahiptir.

Koli / Paket Miktarı	20 / 1 Adet
Standartlar	CE EN353-2:2002

YK-L-15 Ara Halat

8.97 €



12mm Polyamid ikiz ara halat. 22 kN Dayanım gücü, çift taraflı radansa ile birlikte verilir.

Uzunluk	1.50mt
Koli / Paket Miktarı	50 / 1 Adet
Standartlar	CE EN354: 2002

YK-L-11 Ara Halat

22.59 €



44mm Energy Absorblayıcı ile birlikte verilir. Aşınmaya dirençli radansa mevcuttur.

Özellik / Uzunluk	12mm polyamid / 1.5mt
Koli / Paket Miktarı	25 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 355:2002

FA3060015 Kermantle Lanyard

74.57 €



1.5mt., 44mm Energy Absorblayıcı ile birlikte verilir. Aşınmaya dirençli radansa mevcuttur. 2 adet çelik kanca, 1 adet kilitli karabina ile

Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN355 : 2002

YK-L-12 Ara Halat

53.35 €



44mm Energy Absorblayıcı ile birlikte verilir. Aşınmaya dirençli radansa mevcuttur. 2 adet çelik kanca, 1 adet kilitli karabina ile

Özellik / Uzunluk	12mm polyamid / 1.5mt
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 355:2002

FA3061420 Ayarlanabilir Lanyard

128.92 €



2mt. 12mm polyester kermantel halat, ayarlanabilir kermantel ara kalat.

Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN355 : 2002

YK-L-14 Ara Halat

54.01 €



35mm Energy Absorblayıcı ile birlikte verilir. Aşınmaya dirençli polyester malzemeden üretilmiştir. 2 adet çelik kanca, 1 adet kilitli karabina ile takım halinde satılır.

Özellik / Uzunluk	30mm polyester / 1.8mt
Koli / Paket Miktarı	10 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 355:2002

FA3040415 Dielektrik Lanyard

Fiyat Sorunuz



Potansiyel elektrik tehlikesi olan bir ortamda çalışan operatörleri korumak için tasarlanmış enerji emici kordon. Düşmenin etkisini azaltmak için 44 mm genişliğinde dokuma kumaşa enerji emicisi (6 kN'dan az). 30 mm genişliğinde polyester dokumadan üretilmiştir.

Özellik / Uzunluk	30mm Polyester / 1.50 mt
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 355:2002

YK-L-13 Ara Halat

33.09 €



35mm Energy Absorblayıcı ile birlikte verilir. Aşınmaya dirençli polyester malzemeden üretilmiştir. 1adet çelik kanca, 1 adet kilitli karabina ile takım halinde satılır.

Özellik / Uzunluk	30mm polyester / 1.8mt
Koli / Paket Miktarı	25 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 355:2002

FA3051420 Kermantle Lanyard

Fiyat Sorunuz



Enerji emici kernmantle halat kordonu 2 mtr, halka ayarlayıcı ile. Düşmenin etkisini azaltmak için 35 mm genişliğinde dokuma kumaşa enerji emicisi (6 kN'dan az). Bir halka ayarlayıcı ile 12 mm çapında polyamid kornamanlı halat kordonundan yapılmıştır.

Özellik / Uzunluk	2cm Polyester / 12 mm
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 355:2002

FA2040003 Çelik Düşüş Tutucu

267.95 €



Geri Sarımlı Düşüş Tutucu 45mm Polyester Dokuma Maximum Uzunluk : 3,50mt. Koruyucu kabı , 45mm enerji absorblayıcı ve çelik karabina ile takım halinde satılır.

Dayanım Kuvveti (kN)	min. 12kN
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 360:2002

YK-D-02 Düşüş Tutucu

365.74 €



Geri Sarımlı Düşüş Tutucu: 2,00mt. Alüminyum koruyucu kasalı, 25mm polyester kordonludur. 2 adet YK-K-31 çelik kanca karabina ile takım halinde satılır.

Uzunluk	2 metre
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 360:2002

YK-D-2.5 Düşüş Tutucu

105.73 €



Geri Sarımlı Düşüş Tutucu 50mm Polyester Dokuma Maximum Uzunluk : 2,50mt. Koruyucu kabı , 45mm enerji absorblayıcı ve çelik karabina ile takım halinde satılır.

Uzunluk	2,5 metre
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 360:2002

EMNİYET KEMERLERİ & AKSESUARLAR

YK-D-06 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu

350.00 €



Geri Sarımlı Düşüş Tutucu: 6mt. Düşmelere karşı kırılmayı önleyici kuvvetli polimer malzemeden üretilmiş koruyucu kasa salıdır. 4,8mm kalınlığında galvaniz çelik telden imal edilmiştir.

Uzunluk	6 metre
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 360:2002

YK-D-10 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu

440.00 €



Geri Sarımlı Düşüş Tutucu: 10mt. Düşmelere karşı kırılmayı önleyici kuvvetli polimer malzemeden üretilmiş koruyucu kasa salıdır. 4,8mm kalınlığında galvaniz çelik telden imal edilmiştir.

Uzunluk	10 metre
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 360:2002

YK-D-15 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu

470.00 €



Geri Sarımlı Düşüş Tutucu: 15mt. Düşmelere karşı kırılmayı önleyici kuvvetli polimer malzemeden üretilmiş koruyucu kasa salıdır. 4,8mm kalınlığında galvaniz çelik telden imal edilmiştir.

Uzunluk	15 metre
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 360:2002

YK-D-20 Çelik Galvaniz Telli Düşüş Tutucu

660.00 €



Geri Sarımlı Düşüş Tutucu: 20mt. Düşmelere karşı kırılmayı önleyici kuvvetli polimer malzemeden üretilmiş koruyucu kasa salıdır. 4,8mm kalınlığında galvaniz çelik telden imal edilmiştir.

Uzunluk	20 metre
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 360:2002

YK-L-10 Şok Emici Halat

14.06 €



Yüksekte yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri ile kullanılır. Kademeli şekilde açılarak düşme hızını düşürür

Özellik	45 mm polyester dokuma
Koli / Paket Miktarı	50 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 355:2002

YK-K-30 Karabina

3.52 €



Alaşımli Çelik Kilitli Karabina. Kilit Açılımı 17mm. Minimum Dayanım Kuvveti: 25kN

Özellik	Alaşımli Çelik
Koli / Paket Miktarı	100 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 362:2004 CLASS B

YK-K-31 Karabina



11.50 €

Alaşımlı Çelik Kilitli Karabina. Kilit Açılımı 55mm.
Minimum Dayanım Kuvveti: 23kN

Özellik	Alaşımlı Çelik
Koli / Paket Miktarı	25 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 362:2004 CLASS T

YK-K-32 Karabina



23.50 €

Alüminyum Kanca Karabina. Kilit Açılımı 60mm.
Minimum Dayanım Kuvveti: 23kN

Özellik	Alüminyum Kanca
Koli / Paket Miktarı	25 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 362:2004 CLASS T

FA5022255 Dielektrik Karabina



Fiyat Sorunuz

55 mm'lik bir kapı açıklığı ile.
Kapı Açma: 55 mm.
Kırılma gücü: 23 kN.

Özellik	Polimer kompozitli çelik.
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN362 : 2004 Class Q

FA6000700 Yatay Yaşam Hattı



Fiyat Sorunuz

2 ila 20 mtr arasında ayarlanabilir uzunluk. 30 mm polyester dokuma. 2 çelik çıtçıt ile tedarik edilir.

Dayanım Kuvveti (kN)	>25kN
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 795:1996 Class B

YK-K-33 Ankraj Konektörü



22.20 €

Paslanmaz Çelik Ankraj Konektörü. Kilit Açılımı 75mm.
Minimum Dayanım Kuvveti: 23kN

Özellik	Paslanmaz Çelik
Koli / Paket Miktarı	50 / 1 Adet
Standartlar	CE EN 362:2004 CLASS A

FA6000508 Ankraj Sapanı



6.27 €

Uzunluk: 0.8mt.
20 mm genişliğinde polyester dokumadan yapılmıştır.

Dayanım Kuvveti (kN)	min. 18kN
Koli / Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN795:2012 Type B

YK-T-20 Tripod Vinci



755.00 €

Özellik	20mt. Çelik Halat
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 1496:2006 CLASS A

YK-T-21 Alüminyum Tripod



830.00 €

Taşıma Çantasıdır



1.15 m - 2.15 m: Ayarlanabilir Yükseklik
1,5 m: Taban Çapı
13 kg: Ağırlık

Maksimum Yük Kapasitesi	200 kg.
Paket Miktarı	1 Adet
Standartlar	CE EN 795:1996 CLASS B



Esnek Şerit Ayırıcılar

UT 2507



UT 2502



UT 2501



UT 2513



Ürün Kodu	Malzeme	Uzunluk	Ölçü	Ağırlık	Koli Miktarı	Fiyat / TL
UT 2507	TPU	300 mm	220 x 80 mm	0.70 kg	15 Adet	35,75 TL
UT 2502	TPU	450 mm	220 x 80 mm	0.94 kg	10 Adet	37,92 TL
UT 2501	TPU	750 mm	220 x 80 mm	1.21 kg	10 Adet	43,97 TL
UT 2513	TPU	1000 mm	220 x 80 mm	1.50 kg	10 Adet	66,22 TL

Kırılmaz Trafik Konileri / Reflektörsüz

UT 5001



UT 5009



UT5006



Ürün Kodu	Malzeme	Uzunluk	Ölçü	Ağırlık	Koli Miktarı	Fiyat / TL
UT 5001	PVC	500 mm	285 x 500 mm	1.30 kg	-	30,61 TL
UT 5009	PVC	750 mm	385 x 750 mm	2.00 kg	-	48,90 TL
UT 5006	PVC	900 mm	385 x 900 mm	3.60 kg	-	79,03 TL

Kırılmaz Trafik Konileri / Tek Reflektifli

UT 5002



UT 5010



Ürün Kodu	Malzeme	Uzunluk	Ölçü	Ağırlık	Koli Miktarı	Fiyat / TL
UT 5002	PVC	500 mm	285 x 500 mm	1.30 kg	-	34,04 TL
UT 5010	PVC	750 mm	385 x 750 mm	2.00 kg	-	53,28 TL

Kırılmaz Trafik Konileri / Çift Reflektifli

UT 5011



UT5008



Ürün Kodu	Malzeme	Uzunluk	Ölçü	Ağırlık	Koli Miktarı	Fiyat / TL
UT 5011	PVC	750 mm	385 x 750 mm	2.00 kg	-	56,86 TL
UT 5008	PVC	900 mm	385 x 900 mm	3.60 kg	-	88,14 TL

UT5013 Kırılmaz Trafik Konisi



Malzeme	(Çift Reflektifli) PVC
Uzunluk (mm)	750 mm / Ağırıklı
Ölçü (mm)	385 x 750 mm
Ağırlık (kg.)	5.70 kg.

UT5012 Kırılmaz Trafik Konisi



Malzeme	(Çift Reflektifli) PVC
Uzunluk (mm)	900 mm / Ağırıklı
Ölçü (mm)	385 x 900 mm
Ağırlık (kg.)	6.30 kg.

UT5020 Kırılabilir Trafik Konisi



34,04 TL

Malzeme	(Kedi Gözlü) PPC
Uzunluk (mm)	500 mm / Ağıraksız
Ölçü (mm)	350 x 500 mm
Ağırlık (kg.)	0.94 kg.

UT5021 Kırılabilir Trafik Konisi



46,27 TL

Malzeme	(Kedi Gözlü) PPC
Uzunluk (mm)	500 mm / Ağırıklı
Ölçü (mm)	350 x 500 mm
Ağırlık (kg.)	4.00 kg.

UT5024 Kırılabilir Trafik Konisi



18,24 TL

Malzeme	PE
Uzunluk (mm)	500 mm
Ölçü (mm)	285 x 500 mm
Ağırlık (kg.)	0.56 kg.



UT4050 Dikdörtgen Uyarı Levhası



17,48 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	350 x 410 mm
Ağırlık (kg.)	0.64 kg. ± 0.04 kg.

UT2800 Üçgen Uyarı Levhası



14,40 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	380 x 430 mm
Ağırlık (kg.)	0.38 kg. ± 0.02 kg.

UT2900 Yuvarlak Uyarı Levhası



11,80 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	280 / 390 mm
Ağırlık (kg.)	0.24 kg. ± 0.02 kg.

UT2805 Dikkat



33,30 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	380 x 430 mm
Ağırlık (kg.)	0.38 kg. ± 0.02 kg.

UT2807 Yolda Çalışma Var



33,30 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	380 x 430 mm
Ağırlık (kg.)	0.38 kg. ± 0.02 kg.

UT2802 Sağdan Daralan Yol



33,30 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	380 x 430 mm
Ağırlık (kg.)	0.38 kg. ± 0.02 kg.

UT2904 Giriş Olmayan Yol



30,29 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	280 / 390 mm
Ağırlık (kg.)	0.24 kg. ± 0.02 kg.

UT2901 Park Yasak



30,29 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	280 / 390 mm
Ağırlık (kg.)	0.24 kg. ± 0.02 kg.

UT2902 Sola Mecburi Yön



30,29 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	280 / 390 mm
Ağırlık (kg.)	0.24 kg. ± 0.02 kg.

UT2903 Sağa Mecburi Yön



30,29 TL

Malzeme	PP
Ölçü (mm)	280 / 390 mm
Ağırlık (kg.)	0.24 kg. ± 0.02 kg.

UT8501 Flaşörlü Uyarı Lambası



116,32 TL

G Ü N E Ş
ENERJİLİDİR

Malzeme	PC / ABS
Ölçü (mm)	95x240x280 mm
Ağırlık (kg.)	0.8 kg. ± 0.01 kg.

UT8502 Flaşörlü Uyarı Lambası




116,32 TL

G Ü N E Ş
ENERJİLİDİR

Malzeme	PC / ABS
Ölçü (mm)	95x240x280 mm
Ağırlık (kg.)	0.8 kg. ± 0.01 kg.

UT3120 Plastik Zincir / 6mm


3,68 TL



Malzeme / Koli Miktarı	PP / 150mt.
Çap (mm)	6 mm
Renk	Kırmızı / Beyaz

UT3110 Plastik Zincir / 8mm

4,24 TL



Malzeme / Koli Miktarı	PP / 100mt.
Çap (mm)	8 mm
Renk	Kırmızı / Beyaz



UT4001 Kaygan Zemin Uyarı

34,76 TL



Malzeme	HIPS
Ölçü (mm)	630(h)x215x340 mm
Ağırlık (kg.)	1.21 kg.



Mercek Aynalar



CM 300 modeli, iç mekanlarda kullanılması için şapkasız olarak üretilmiştir.

KOD	Malzeme	Çap (mm)	Renk	Özellik	Koli Adedi	Fiyat \$
CM 300	ABS	300 mm	Turuncu	2mm Akrilik	1 Adet	60.00 \$
CM 450	ABS	450 mm	Turuncu	2mm Akrilik	1 Adet	69.00 \$
CM 600	ABS	600 mm	Turuncu	2mm Akrilik	1 Adet	63.00 \$
CM 800	ABS	800 mm	Turuncu	2mm Akrilik	1 Adet	82.00 \$
CM 1000	ABS	1000 mm	Turuncu	2mm Akrilik	1 Adet	188.00 \$
CM 1200	ABS	1200 mm	Turuncu	2mm Akrilik	1 Adet	395.00 \$

UT 6001 Dubalı Uyarı Dikmesi



60,79 TL

Malzeme / Özellik	PP + PE / Mıçır Taban
Ölçü (mm)	110x1200 mm
Ağırlık	12 kg.

UT 6003 Dubalı Uyarı Dikmesi / İnce



54,56 TL

Malzeme / Özellik	PP + PE / Mıçır Taban
Ölçü (mm)	60x1200 mm
Ağırlık	4.5 kg.

UT3102 Koni Kancası



2,62 TL

Malzeme	PP
Özellik	Zincir takmak için kullanılır.

UT3103 Delinatör Bağlantı Aparatı



8,29 TL

Malzeme	PP
Çap (Ø)	80 mm

UT3112 Trafik Konisi Aparatı



8,29 TL

Malzeme	PP
Özellik	Aksesuar için kullanılır.




UT 3106 Duba / Kalın



34,69 TL

Malzeme	PP
Özellik	Kalın uyarı dikmesi alt tabanı
Ağırlık	9.7 kg.

UT 3108 Duba / İnce



31,53 TL

Malzeme	PP
Özellik	İnce uyarı dikmesi alt tabanı
Ağırlık	4 kg.

UT9022 Yüksek Etkili Hız Kesici



43,68 TL

4+4 Mikroprizmatik Reflektif

Malzeme / Renk	PPC / Siyah
Yükseklik (mm)	350x250x50 mm
Ağırlık (kg)	1.320 gr

UT9023 Yüksek Etkili Hız Kesici Başlığı



19,72 TL

Malzeme / Renk	PPC / Siyah
Yükseklik (mm)	250x100x50 mm
Ağırlık (kg)	340 gr

UT9020 Yüksek Etkili Hız Kesici



47,13 TL

4+4 Mikroprizmatik Reflektif

Malzeme / Renk	PPC / Sarı
Yükseklik (mm)	350x250x50 mm
Ağırlık (kg)	1.320 gr

UT9021 Yüksek Etkili Hız Kesici Başlığı



21,35 TL

Malzeme / Renk	PPC / Sarı
Yükseklik (mm)	250x100x50 mm
Ağırlık (kg)	340 gr

Emniyet Şeridi / 500mt.



15.00 TL

Malzeme / Renk	PP / Kırmızı-Beyaz
Koli Miktarı	12 Adet

Emniyet Filesi (SR ve BR)



70gr	26.00 \$	90gr	28.00 \$
80gr	27.08 \$	100gr	31.08 \$

 BARETİNİ TAK EİG 1-1	 BARETSİZ ÇALIŞMA EİG 1-2	 BARETSİZ GİRİLMEZ EİG 1-3	 TEHLİKE BARET ALANI EİG 1-12	 İŞ GÖZLÜĞÜ KULLAN EİG 2-1	 KORUYUCU GÖZLÜK KULLAN EİG 2-6	 TAŞLAMA YAPARKEN KESİNLİKLE İŞ GÖZLÜĞÜ KULLAN EİG 2-8		
 EMNİYET KEMERSİZ ÇALIŞMA EİG 3-2	 EMNİYET KEMERSİZ ÇALIŞMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR EİG 3-3	 BALKON MERDİVEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA YAKLAŞMA EİG 3-4	 GÜRÜLTÜYE KARŞI KULAKLIK TAK EİG 4-3	 KULAK TIKACI KULLAN EİG 4-4	 YÜZ SİPERLİĞİ TAKINIZ EİG 5-2	 KAYNAK MASKESİ KULLAN EİG 5-3	 TEHLİKE YÜZ SİPERLİĞİ TAKMADAN ASİT İLE ÇALIŞMAK KESİNLİKLE YASAKTIR EİG 5-5	 GAZ MASKESİ KULLAN EİG 6-1
 İLAÇLAMA YAPARKEN MASKE KULLAN EİG 6-2	 TOZ MASKESİ KULLAN EİG 6-3	 İŞ ELDİVENİ KULLAN EİG 7-1	 KORUYUCU ELDİVEN KULLAN EİG 7-2	 KORUYUCU AYAKKABINI GİY EİG 8-1	 ÇALIŞIRKEN ÇİZME GİYİNİZ EİG 8-9	 İŞ ELBİSESİNİ GİY EİG 9-1	 KORUYUCU ELBİSESİNİ GİY EİG 9-2	 İŞ ÖNLÜĞÜ GİYİNİZ EİG 9-4
 KAYNAKÇI ELDİVENİ VE İŞ ELBİSESİ GİYİNİZ EİG 9-6	 GALOŞSUZ VE BONESİZ GİRMEK YASAKTIR EİG 9-12	 GÖZ DUŞU NEREDEDİR? NASIL KULLANILIR? NEKADAR SÜRE İLE KULLANILIR? TEHLİKE HALİNDE YAPILACAKLARI ÖĞRENERİZ EİG 10-5	 KORUYUCU MALZEME KULLAN EİG 11-1	 ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ BOŞLUK KENARINDA VE YÜKSEKTE ÇALIŞIRKEN EMNİYET KEMERİNİ GİY BARETİNİ TAK İŞ ELDİVENİ KULLAN EMNİYET AYAKKABINI GİY İŞ GÖZLÜĞÜ KULLAN EİG 11-5	 TOZ VE GAZ MASKESİ KULLAN EİG 11-8	 TEHLİKE GÜVENLİK TEDBİRİNİ ALMADAN İŞE BAŞLAMA EİG 11-10		
 DİKKAT EİG 12 1	 YAKLAŞMA EİG 12-3	 BAŞ ÜZERİNDEKİ YÜKLERDEN UZAK DUR EİG 13-6	 YÜKÜ BELİNİZLE DEĞİL BACAKLARINIZLA KALDIRIN EİG 13-7	 VİNÇ HAREKET VE TAHDİT ALANINDA BULUNMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR EİG 14-1	 ASANSÖR YÜK TAŞIMAK İÇİNDİR EİG 16-2			
 ASANSÖR DURMADAN KAPIYI AÇMA EİG 16-7	 DEPOYA GİRMEK YASAKTIR EİG 17-3	 DÜZGÜN İSTİFLE EİG 17-5	 AMBARA GİRMEK YASAKTIR EİG 17-7	 FORKLİFT EİG 18-1	 DİKKAT FORKLİFT ÇIKABİLİR EİG 18-2	 FORKLİFT KULLANICI DIŞINDA BİNİLMESİ YASAKTIR EİG 18-11		
 ÇALIŞIRKEN SAAT TAKMAYINIZ EİG 21-3	 GİRİLMEZ EİG 22-1	 İŞİ OLMAYAN GİREMEZ EİG 22-4	 YASAKLANMIŞ ALAN UZAK DUR EİG 22-8	 MİSAFİR EİG 23-5	 PARK ETMEK KESİNLİKLE YASAKTIR EİG 24-2	 DEPO ÖNÜNE PARK ETMEK YASAKTIR EİG 24-3	 İNŞAAT ÖNÜNE PARK ETMEK YASAKTIR EİG 24-4	
 GARAJ KAPISI PARK ETMEYİNİZ EİG 24-5	 APARTMANA AİTTİR YABANCI ARAÇLAR PARK EDEMİZ EİG 24-6	 DUR EİG 25-2	 GİRİŞ EİG 25-11	 DİKKAT TAŞIT ÇIKABİLİR EİG 25-16	 KANTAR EİG 25-17			






Tüm trafik levhaları 0.40mm PVC malzemeden üretilmiştir. Çift taraflı bant ile duvara uygulanabilir.

Tüm Levhalarda Minimum Satış Miktarı Her Bir Model İçin Minimum 10 Adettir.

FOSFORLU İŞILDAYAN LEVHALAR

3mm Dekota malzemeden üretilmiştir. Ölçüleri farklılık göstermektedir. Lütfen bilgi alınız.





Çevre Koruyucularda Renklerin Dökümü

Beyaz (Sadece Yağ Emiciler)

- Su ve su bazlı ürünleri iter, emmez.
- Sadece petrol ve türevlerini (yağ) emer.
- Ped, rulo, sosis ve yastık çeşitlerinde mevcuttur.

Kullanım Yerleri:

Deniz, göl, dere, sel ve akıntılarda su yüzeyindeki döküntüleri toplamada, depolama tesislerinde, fabrikalarda, tankerlerde kullanım için uygundur.

Gri (Genel Amaçlı Emiciler)

- Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer.
- Granül, ped, rulo, sosis ve yastık çeşitlerinde mevcuttur.

Kullanım Yerleri:


Fabrikalarda, bakım ve onarım tesislerinde, liman ve hangarlarda kullanım için uygundur.

Yeşil (Kimyasal Emiciler)

- Agresif kimyasallar dahil (toksik ve asit) tüm sıvıları emer.
- Toz, ped, rulo, sosis ve yastık çeşitlerinde mevcuttur.

Kullanım Yerleri:

Kimya endüstrisinde, boya fabrikalarında, ilaç sanayiinde, dağıtım ve lojistik sektörlerinde, hastanelerde ve laboratuvarlarda kullanım için uygundur.



	YAĞ	GENEL KULLANIM	KİMYASAL
Renk Kodu	BEYAZ	GRI	YEŞİL
Ürünler	Ped Rulo Sosis Yastık Boom	Granül Ped Rulo Sosis Yastık	Toz Ped Rulo Sosis Yastık

ETK Serisi Yağ Emici Ped ve Rulo



Yağ Emici Ped
(ETK - 4050)

Yağ Emici Rulo
(ETK - 5040R)

Yağ Emici Rulo
(ETK - 8050)

Özel Kutulu Ambalaj
(2.00\$ / Net fiyatıdır.)



KOD	Ölçü	Koli Ad	Emiş Kapasitesi	Fiyat \$
ETK-4050	40 x 50cm	100	100 Lt / Koli	75.30 \$
ETK-5040R	40cm x 50mt	1	100 Lt / Paket	75.30 \$
ETK-8050	80cm x 50mt	1	200 Lt / Paket	151.00 \$

Yağ Emici Sosis ve Boom



ETK-8120
Sosis

ETK-20300
Boom

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez)
- Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.
- *Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.*

KOD	Ölçü	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
ETK-8120	8 x 120cm	3lt. / Adet	20	3.70 \$
ETK-20300	20 x 300 cm	12lt. / adet	4	71.60 \$

ETK-2540 Yağ Emici Yastık



- Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hibrofobik özelliğindedir. (Suyu Emmez)
- Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.
- Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmasını engeller.

KOD	Ölçü	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
ETK-2540	40 x 25cm	3lt. / Adet	10	3.70 \$

ETK Serisi Yağ Emici Döküntü Kitleri



Aksesuarlar


- KT-NANO Spill Kit ;
- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
 - 50 Adet Emici Ped,
 - 4 Adet Emici Sosis,
 - 2 Adet Emici Yastık,
 - 1 Set KKD Ekipmanları ;
 - Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

- KT-BASIC Spill Kit ;
- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
 - 65 Adet Emici Ped,
 - 8 Adet Emici Sosis,
 - 4 Adet Emici Yastık,
 - 1 Set KKD Ekipmanları ;
 - Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

- KT-MEGA Spill Kit ;
- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
 - 200 Adet Emici Ped,
 - 10 Adet Emici Sosis,
 - 5 Adet Emici Yastık,
 - 1 Set KKD Ekipmanları ;
 - Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

KOD	Koli Ad	Emiş Kapasitesi	Fiyat \$
KT-NANO	1	80 Lt	168.00 \$
KT-BASIC	1	120 Lt	234.00 \$
KT-MEGA	1	240 Lt	436.00 \$

GEN Serisi Genel Amaçlı Emici Ped ve Rulo



Genel Emici Ped
(GEN - 4050)

Genel Emici Rulo
(GEN - 5040R)

- Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimyasalları emer.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir
- Aynı zamanda perforelidir. Gerekli takdirde ebadı küçülterek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Genel Emici Rulo
(GEN - 8050)

Özel Kutulu Ambalaj
(2.00\$ / Net fiyatıdır.)



KOD	Ölçü	Koli Ad	Emiş Kapasitesi	Fiyat \$
GEN-4050	40 x 50cm	100	100 Lt / Koli	83.00 \$
GEN-5040R	40cm x 50mt	1	100 Lt / Paket	83.00 \$
GEN-8050	80cm x 50mt	1	200 Lt / Paket	166.00 \$

GEN-8120 Genel Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

KOD	Ölçü	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
GEN-8120	8 x 120cm	4lt. / Adet	20	3.70 \$

GEN-2540 Genel Emici Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selülöz ve polipropilen bulunmaktadır. Hertürlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boya vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

KOD	Ölçü	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
GEN-2540	40 x 25cm	4lt. / Adet	10	3.70 \$

GEN Serisi Genel Emici Döküntü Kitleri



Aksesuarlar

KT-PARUM Spill Kit ;

- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları ;
- Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

KT-MEDIUM Spill Kit ;


- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları ;
- Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

KT MAGNA Spill Kit;

- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları ;
- Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

KOD	Koli Ad	Emiş Kapasitesi	Fiyat \$
KT-PARUM	1	80 Lt	168.00 \$
KT-MEDIUM	1	120 Lt	234.00 \$
KT-MAGNA	1	240 Lt	436.00 \$

NC Serisi Kimyasal Emici Ped ve Rulo



Kimyasal Ped
(NC - 4050)

Kimyasal Rulo
(NC - 5040R)

- Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

Kimyasal Rulo
(NC - 8050)

Özel Kutulu Ambalaj
(2.00\$ / Net fiyatıdır.)



KOD	Ölçü	Koli Ad	Emiş Kapasitesi	Fiyat \$
NC-4050	40 x 50cm	100	100 Lt / Koli	83.00 \$
NC-5040R	40cm x 50mt	1	100 Lt / Paket	83.00 \$
NC-8050	80cm x 50mt	1	200 Lt / Paket	166.00 \$

NC-8120 Kimyasal Emici Sosis



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, kimyasal, boya, asit, vb.) absorbe eder. Döküntüyü çevreleyip, dağılmasını engellemekte kullanılır.

KOD	Ölçü	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
NC-8120	8 x 120cm	4lt. / Adet	20	3.70 \$

NC-2540 Kimyasal Emici Yastık



Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır. Hertürlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, kimyasal, boya, asit vb.) absorbe eder. Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.

KOD	Ölçü	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
NC-2540	40 x 25cm	4lt. / Adet	10	3.70 \$

NC Serisi Kimyasal Emici Döküntü Kitleri



Aksesuarlar

KT-MICRO Spill Kit ;

- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları ;
- Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

KT-MINI Spill Kit ;

- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları ;
- Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

KT-MAXI Spill Kit;

- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları ;
- Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası

KOD	Koli Adet	Emiş Kapasitesi	Fiyat \$
KT-MICRO	1	80 litre	168.00 \$
KT-MINI	1	120 litre	234.00 \$
KT-MAXI	1	240 litre	436.00 \$

ETK-1000 ABSO'NET Emici Granül



- %100 Doğaldır
- Tek bir ürün ile tüm sıvıları absorbe eder. Asitlerde de kullanılır.
- Kullanıldığı yüzeyi temiz ve kuru bırakır.
- Yanmaz
- Karayollarında kullanım için gerekli olan NF P 98-190 ve DEKRA type IIIR standartlarına sahiptir.



TALAŞ

KOD	Koli Adet	Emiş Kapasitesi	Fiyat €
ETK-1000	1 paket	20 litre	31.80 €

NC-1000 NVIROCLEAN Emici Toz

Sağlığa
Zararsızdır

- Tek bir ürün ile tüm sıvıları absorbe eder. Yağ ve kimyasal için ayrı ürünlere ihtiyaç duyulmaz.
- Tamamen doyum noktasına ulaşana kadar 4-5 defa tekrar tekrar kullanabileceğiniz için daha ekonomiktir.
- Anında etki gösterir, emiş süresi 30 saniyeden az sürer. Rakiplerine göre çok daha pratik ve hızlıdır.

- %100 Doğal
- 5 Defa Tekrar Kullanım
- Anında Etkili
- Kir ve Nem Bırakmaz
- Yanma ve Parlama Yapmaz
- Pratik ve Ekonomik



TALAŞ



KİRLENMİŞ ALANA BOLCA DÖKÜNÜZ.



ÜRÜNÜ ATIK İLE KARIŞTIRINIZ.

ÜRÜNÜ ATIKI EMİDİKTEN SONRA
TEKRAR KULLANMAK ÜZERE KALDIRINIZ.

KOD	Koli Adet	Emiş Kapasitesi	Fiyat \$
NC-1000	1 paket	60 litre	86.50 \$

KT-EKO / Eko Döküntü Kiti

Gıda Fab.
Uygundur

- 2 paket Nviroclean Emici Toz,
 - 1 Adet Tekerlekli, Elekli, 80 Lt Taşıma Kovası
 - 1 Set KKD Ekipmanları;
 - Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük,
 - 1 Set Temizlik Ekipmanları ;
 - Teleskobik Saplı Fırça, Faraş, Atık Torbası
- Kullanım Alanları:
- Tüm tesislerde ve fabrikalarda, döküntü veya sızıntı durumunda, acil müdahale kiti olarak kullanılır.
 - Yangın tüpü gibi tesisin belirli noktalarına yerleştirilmesi gerekmektedir.

KOD	Koli Adet	Emiş Kapasitesi	Fiyat \$
KT-EKO	1	120 litre	342.60 \$

KT-BETA Hastane Döküntü Kiti



Döküntü Kiti İçeriği:

- 1 Adet Taşıma Çantası.
- 1 Paket Küçük Boy Nviroclean Emici Toz.
- 10 Adet Kimyasal Emici Ped (20cm x 50cm).
- 1 Set KKD Ekipmanları;
 - Koruyucu Eldiven,
 - Toz Maskesi,
 - Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları;
 - Fırça,
 - Faraş,
 - Atık Torbası.

Kullanım Yerleri:

- Hastaneler ve laboratuvarlarda kullanım için üretilmiştir.



KOD	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
KT-BETA	15 litre	2	61.75 \$

KT-OTO Tanker Döküntü Kiti



Döküntü Kiti İçeriği:

- 1 Adet Taşıma Çantası.
- 20 Adet Yağ Emici Ped.
- 2 Adet Yağ Emici Sosis.
- 1 Adet Yağ Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları;
 - Koruyucu Eldiven,
 - Toz Maskesi,
 - Koruyucu Gözlük,
 - İkaz Yeleği.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları;
 - Atık Torbası.

Kullanım Yerleri:

- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.



KOD	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
KT-OTO	30 litre	3	75.00 \$

KT-CADDY Tanker Döküntü Kiti



Döküntü Kiti İçeriği:

- 1 Adet Taşıma Çantası.
- 10 Adet Kimyasal Emici Ped.
- 2 Adet Kimyasal Emici Sosis.
- 1 Paket Orta Boy Nviroclean Emici Toz
- 1 Set KKD Ekipmanları;
 - Koruyucu Eldiven,
 - Toz Maskesi,
 - Koruyucu Gözlük,
 - İkaz Yeleği.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları;
 - Kısa Saplı Fırça, Faraş ve Atık Torbası.

Kullanım Yerleri:

- Kimyasal taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.



KOD	Emiş K.	Koli Ad	Fiyat \$
KT-CADDY	40 litre	3	92.60 \$

PL106 İlk Yardım Kiti / İş Yerleri İçin

130.00 TL



Ölçüler	31x12x24(h)cm
Koli Miktarı	6 Adet
Özellik	Duvara monte edilebilir.

Paket İçeriği :

Flaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
 Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 2 Adet
 Yapışkanlı Yara Pedi 10cmx9cm - 1 Adet
 Sargı Bezi 5cmx150cm - 2 Adet
 Sargı Bezi 10cmx150cm - 2 Adet
 Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 2 Adet
 Elastik Bandaj 6cmx100cm - 1 Adet
 Steril Gaz Kompres 30cmx40cm - 1 Adet
 Steril Gaz Kompres 30cmx80cm - 1 Adet
 Hidrofil Pamuk 50 gr - 1 Adet
 Anında Soğuk Kompres Büyük - 1 Adet
 Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
 Dijital Termometre - 1 Adet
 Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
 Oksijenli Su 100 ml - 1 Adet
 Suni Solunum Maskesi - 1 Adet
 Tek Kullanımlık Eldiven 2 li Paket - 1 Adet
 Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
 Cımbız - 1 Adet - Makas - 1 Adet
 İlk Yardım Kitapçığı - 1 Adet
 Paslanmaz Çelik Makas - 1 Adet

PL101 İlk Yardım Kiti / Araçlar İçin

50.00 TL



Ölçüler	25x8x16(h)cm
Koli Miktarı	12 Adet

Paket İçeriği :

Flaster 2,5cmx500cm - 1 Adet
 Yara Bandı 1,9cmx7,2cm 10 lu Kutu - 1 Adet
 Sargı Bezi 10cmx350cm - 2 Adet
 Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm - 3 Adet
 Elastik Bandaj 6cmx200cm - 1 Adet
 Steril Gaz Kompres 10cmx10cm 52 Kat - 1 Adet
 Koruma Örtüsü Gümüş 150cmx200cm - 1 Adet
 Antiseptik Solüsyon 50 ml - 1 Adet
 Tekstil Turnike Klipsli - 1 Adet
 El feneri - 1 Adet
 Tek Kullanımlık Eldiven 4 lü Paket - 1 Adet
 Çengelli İğne 12 li - 1 Adet
 Makas Orta Boy - 1 Adet
 Çok Gözlü Torba - 1 Adet
 İlk Yardım Kitapçığı - 1 Adet
 Paslanmaz Çelik Makas - 1 Adet

B1000 Yangın Battaniyesi

80.00 TL



Ölçüler	150x180cm
Koli Miktarı	10 Adet
Standartlar	EN 1869:1997



Kombine Göz ve Boy Duşu



Hem göz yıkama duşu , hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.
Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
Duş çanağı paslanmaz çelik ve ABS olarak seçilebilir.
Tüm boruları paslanmaz çelikten veya galvaniz boyalı imal edilmiştir.

EN 15154-1 & EN 15154-2

KOD	Malzeme	Koli Ad	Fiyat €
15031000 Kombine Duş	Paslanmaz Çelik	1 adet	992.00 €
15031500 Kombine Duş	Galvaniz Boyalı	1 Adet	540.00 €

Boy Tipi Göz Duşu



Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.
Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabilir.
Duş çanağı DKP çelik ve ABS olarak seçilebilir.
Tüm boruları paslanmaz çelikten veya galvaniz boyalı imal edilmiştir.

EN 15154-2

KOD	Malzeme	Koli Ad	Fiyat €
15014000 Kombine Duş	Paslanmaz Çelik	1 adet	575.00 €
15014500 Kombine Duş	Galvaniz Boyalı	1 Adet	392.00 €

Duvar Tipi Göz Duşu



El kumandalıdır, duvara flanş ile bağlanmaya uygundur. Tüm boruları paslanmaz çelik veya isteğe bağlı olarak galvaniz boyalı imal edilebilir. Duş çanağı paslanmaz çelik, galvaniz boyalı veya ABS olarak seçilebilir.

EN 15154-2

KOD	Malzeme	Koli Ad	FİYAT / €
15011000	Paslanmaz Çelik	1 adet	360.00 €
15011500	Galvaniz Boyalı	1 Adet	281.00 €

ACQ425 Göz Solüsyonu

8.40 €

CE

Solüsyonlu Göz Duşu
Steril Sodyum Klorid 0.9%
B I BRAUN NaCl 0,9%



500ml

Koli Miktarı

10 Adet

ACQ426 Natural Göz Solüsyonu

25.00 €

CE

Solüsyonlu Göz Duşu
Steril Steril 4.9%



250ml

Koli Miktarı

10 Adet

CPS023 Göz Duşu İstasyonu

49.47 €

CE

2 Adet ACQ425 Göz Solüsyonu, Taşıma İstasyonu + Ayna
Duvara Monte Edilebilir.



Koli Miktarı

1 Adet

CPS024 Göz Duşu İstasyonu

61.37 €

CE

1 Adet ACQ425, 1 Adet ACQ426, Taşıma İstasyonu + Ayna
Duvara Monte Edilebilir.



Koli Miktarı

1 Adet



BS-01 Bel Destek Kemer



19.86 \$

Kolayca ayarlanabilen omuz askıları ve cırtlı bel kuşağı mevcuttur.

Beden	S-M, L-XL, XXL
Koli Miktarı	36 Adet

Koruyucu Dizlik



69.50 TL

Soft PVC desteklidir. Velcro 2 sıra cırtlıdır. Kaymaz dış tabakaya sahiptir. Yüksek yoğunluklu köpük sistem. Uzun süreli yerde çalışmalarda ve diz rahatsızlıklarında kullanıcıya konfor sağlar.

Koli Miktarı	25 Çift
--------------	---------

Kulaklık Hijyen Kiti



5.80 \$

Ürün İçeriği: 2 adet kapama halkası ve 2 adet yalıtıcı sünger dolgu. Kolaylıkla değiştirilebilir.

Uyumluluk	MK-08Y, MK-08T, MK-09, BT-04
Koli Miktarı	20 Çift

Eldiven Mandalı



1.00 TL

Eldiven taşıma ve muhafaza etme amaçlı kullanılır. Kemere takılabilir. Renkleri mevcuttur.

Koli Miktarı	50 Adet
--------------	---------

Gözlük Kılıfı



7.80 TL

Uyumluluk	Tüm optik modeller
Koli Miktarı	20 Adet

SP7783 / Burun Koruma



145.00 TL

CE

Beden	40-44 / M
Standartlar	EN 12568
Koli Miktarı	10 Çift